



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 16 grudnia 2019 r.

Poz. 6510

### UCHWAŁA NR XIX/172/2019 RADY MIEJSKIEJ JASŁA

z dnia 18 listopada 2019 r.

#### w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Na Kotlinę – I”

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), po stwierdzeniu, iż niniejszy plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła (Uchwała Nr XX/189/95 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 grudnia 1995 roku z późn. zm.),

**Rada Miejska Jasła uchwala co następuje:**

#### **Rozdział 1.** **Przepisy ogólne**

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Na Kotlinę – I” zwany dalej planem.

2. Ustalenia planu obejmują obszar o powierzchni ok. 2,59 ha, zawarty w granicach określonych w załączniku graficznym do Uchwały Nr V/33/2019 Rady Miejskiej Jasła z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Na Kotlinę – I”.

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) **uchwale** – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
- 2) **planie** – należy przez to rozumieć tekst planu oraz rysunek planu;
- 3) **rysunku planu** – należy przez to rozumieć graficzną część planu wykonaną w skali 1:1000 z wykorzystaniem urzędowej kopii mapy zasadniczej, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) **linii rozgraniczającej tereny** – należy przez to rozumieć linię, która rozgranicza tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym i uzupełniającym lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 5) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię wrysowaną na rysunku planu, poza którą nie mogą wykraczać rzuty poziome budynków, za wyjątkiem okapu, balkonu lub daszku nad wejściem, a także takich części budynku jak taras, schody zewnętrzne lub pochylnia – nie więcej jednak niż 1,5 m poza nieprzekraczalną linię zabudowy;
- 6) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć rodzaj przeważającego przeznaczenia, ustalonego w tekście planu na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi na rysunku planu;

- 7) **przeznaczeniu uzupełniającym** – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia terenów inne niż podstawowe, które uzupełniają i wzbogacają przeznaczenie podstawowe;
- 8) **terenie** – należy przez to rozumieć teren wyznaczony i ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony przypisanym mu symbolem;
- 9) **wysokości zabudowy** – należy przez to rozumieć:
- wysokość budynków w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  - wysokość pozostałych obiektów budowlanych za wyjątkiem urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej - mierzoną od poziomu terenu w najniższym punkcie styku z obrysem zewnętrznym obiektu, do najwyższego punktu elementu wykończenia obiektu budowlanego;
- 10) **dojazdach do budynków** – należy przez to rozumieć dojazdy do budynków i urządzeń budowlanych;
- 11) **zieleni izolacyjnej** – należy przez to rozumieć zieleni urządzoną niską i wysoką, kształtowaną w postaci kompozycji z drzew i krzewów w celu izolacji optycznej i akustycznej różnych funkcji.
2. Przywołane w uchwale nazwy ulic należy rozumieć jako nazwy stosowane w dniu uchwalenia planu.
3. Inne określenia użyte w uchwale, a nie wymienione powyżej, należy rozumieć zgodnie z ich definicjami umieszczonymi w przepisach odrębnych.

§ 3. 1. Tekst planu stanowi treść niniejszej uchwały.

2. Załącznikiem do uchwały jest zał. nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000, wykonany na urzędowej kopii mapy zasadniczej, stanowiący integralną część uchwały.

§ 4. 1 Ustalenia planu, stanowiące treść niniejszej uchwały, zawarte są również na rysunku planu.

2. Ustalenia planu zawarte w uchwale oraz na rysunku planu obowiązują łącznie.

§ 5. 1. Obowiązujące elementy ustaleń planu, wyznaczone na rysunku planu:

- granice obszaru objętego planem;**
  - linie rozgraniczające tereny;**
  - nieprzekraczalne linie zabudowy;**
  - tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym i uzupełniającym**, wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczone następującymi symbolami identyfikacyjnymi:
    - MN** – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
    - U** – teren zabudowy usługowej,
    - ITw** – teren infrastruktury technicznej – wodociągowej,
    - ZP** – teren zieleni urządzonej,
    - KDW** – teren drogi wewnętrznej.
2. Informacyjne elementy planu, wyznaczone na rysunku planu:
- nazwy ulic;
  - orientacyjne linie rozgraniczające tereny dróg, ilustrujące fragmenty układu komunikacyjnego poza obszarem objętym planem.

## Rozdział 2.

### Ustalenia obowiązujące na całym obszarze objętym planem

§ 6. Dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenów – do czasu ich zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie.

§ 7. **Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.** W zakresie zasad ochrony istniejących wartości urbanistycznych oraz kształtowania ładu przestrzennego w granicach terenu objętego planem ustala się:

- 1) nakaz uwzględniania nieprzekraczalnych linii zabudowy (wrysowanych na rysunku planu) przy lokalizacji budynków projektowanych oraz dla budynków istniejących w przypadku ich odbudowy i rozbudowy;
- 2) zakazuje się budowy nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

**§ 8. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.** W zakresie ochrony środowiska ustala się:

- 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
- 2) nakazuje się stosowanie rozwiązań eliminujących lub ograniczających do minimum ewentualne przyszłe oddziaływanie przedsięwzięć na obszarach oznaczonych symbolami MN i U wyłącznie do granic tych obszarów;
- 3) nakaz zaopatrzenia zabudowy w ciepło przez stosowanie źródeł niskoemisyjnych;
- 4) dopuszcza się wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, w tym wykorzystanie energii słonecznej;
- 5) zakaz wprowadzania ścieków bezpośrednio do wód i gruntu oraz lokalizowania przedsięwzięć stwarzających zagrożenie dla zasobów i czystości wód podziemnych;
- 6) nakaz podczyszczania wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenów dróg, placów, parkingów oraz innych nawierzchni utwardzonych przed ich wprowadzeniem do kanalizacji, z zastosowaniem osadników i separatorów substancji ropopochodnych;
- 7) zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o ochronie środowiska, pod względem zróżnicowanego, dopuszczalnego poziomu hałasu zalicza się tereny MN jako teren faktycznie zagospodarowany pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
- 8) nakazuje się prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami przyjętymi przez gminę Miasto Jasło.

#### **§ 9. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.**

1. W granicach obszaru objętego planem nie określa się terenów wymagających przeprowadzenia procedury scalenia i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

2. W przypadku przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna powierzchnia działek dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem:
  - a) MN – 1000 m<sup>2</sup>,
  - b) U i ITw – 1500 m<sup>2</sup>;
- 2) minimalna szerokość frontów działek dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, U i ITw – 20 m;
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego w przedziale 70° - 110°.

3. W przypadku dokonywania podziałów geodezyjnych pod obiekty i urządzenia komunikacji oraz infrastruktury technicznej, wielkość i ukształtowanie nowo wydzielanych działek należy dostosować do potrzeb i funkcji tych urządzeń.

#### **§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacyjnego.**

1. Przyjmuje się następujące zasady obsługi komunikacyjnej poszczególnych terenów objętych planem:

- 1) ustala się zasadę obsługi terenu MN z:
  - a) ul. Mendysa – drogi publicznej lokalnej, przylegającej bezpośrednio od strony północnej do obszaru objętego planem,
  - b) drogi wewnętrznej KDW;
- 2) ustala się zasadę obsługi terenu U z:
  - a) ul. Mendysa – drogi publicznej lokalnej, przylegającej bezpośrednio od strony północnej do obszaru objętego planem,

- b) ul. Na Kotlinę – drogi publicznej zbiorczej, przylegającej bezpośrednio od strony wschodniej do obszaru objętego planem,
  - c) drogi wewnętrznej KDW;
- 3) ustala się zasadę obsługi terenu ITw z wykorzystaniem istniejącego zjazdu z ul. Na Kotlinę – drogi publicznej zbiorczej, przylegającej bezpośrednio od strony wschodniej do obszaru objętego planem.
- 2. Dopuszcza się budowę nowych zjazdów oraz przebudowę i remonty istniejących zjazdów i dojazdów.
  - 3. Dopuszcza się wyposażenie terenów objętych planem w dojścia i dojazdy do budynków, place manewrowe, miejsca parkingowe oraz, w terenach MN, garaże związane z funkcją podstawową.
  - 4. Dopuszcza się zapewnienie miejsc parkingowych w garażach, w tym w garażach podziemnych.

### § 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.

1. Przyjmuje się następujące zasady **zaopatrzenia w wodę** obszaru objętego planem:

- 1) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu miejskiego PE Ø 110 zlokalizowanego w ciągu ul. Mendysa;
- 2) dopuszcza się budowę nowych odcinków sieci wodociągowej oraz przebudowę i remonty istniejących sieci i urządzeń związanych z zaopatrzeniem w wodę.

2. Przyjmuje się następujące zasady **odprowadzania ścieków** z terenu objętego planem:

- 1) ustala się zasadę odprowadzania ścieków z terenów objętych planem do istniejących kolektorów kanalizacji sanitarnej Ø 200 zlokalizowanych w ciągu ul. Mendysa i ul. Krzyżanowskiego;
- 2) ustala się obowiązek podłączenia budynków do sieci kanalizacyjnej;
- 3) zakazuje się odprowadzania ścieków do gruntu i ich rozsączkowania;
- 4) dopuszcza się przebudowę i remonty istniejących oraz budowę nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej.

3. Przyjmuje się następujące zasady **odprowadzenia wód opadowych i roztopowych** z terenów objętych planem:

- 1) ustala się zasadę odprowadzania wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych systemem kanalizacji deszczowej do kolektorów Ø 300 w ciągu ul. Mendysa i ul. Na Kotlinę;
- 2) dopuszcza się przebudowę i remonty istniejących oraz budowę nowych sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej;
- 3) dopuszcza się możliwość powierzchniowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów nieutwardzonych oraz dachów;
- 4) dopuszcza się retencję wód opadowych odprowadzanych z powierzchni dachowych

w zamkniętych zbiornikach podziemnych lub naziemnych (zamkniętych lub otwartych) usytuowanych na działce budowlanej.

4. Przyjmuje się następujące zasady dla **systemu gazowniczego**:

- 1) dopuszcza się zaopatrzenie zabudowy w gaz z gazociągów średniego ciśnienia: DN50 zlokalizowanego przy ul. Na Kotlinę oraz dn63 PE zlokalizowanego przy ul. Mendysa;
- 2) dopuszcza się przebudowę i remonty istniejących gazociągów oraz budowę nowych gazociągów niskiego i średniego ciśnienia wraz z przyłączami;
- 3) dla istniejących gazociągów, przy ustalaniu lokalizacji zabudowy i dróg należy zachować odległości zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w strefach kontrolowanych ustalonych dla tych gazociągów;
- 4) dla projektowanych gazociągów należy uwzględnić strefy kontrolowane, w których obowiązują związane z nimi ograniczenia.

#### 5. Przyjmuje się następujące zasady **zaopatrzenia terenu w ciepło**:

- 1) zaopatrzenie w ciepło przez zastosowanie jednej z dostępnych technik wykorzystywanych w jego wytwarzaniu z niskoemisyjnych źródeł, w tym: energii elektrycznej oraz paliw stałych, ciekłych i gazowych;
- 2) dopuszcza się wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW;
- 3) dopuszcza się możliwość dostarczania ciepła do ogrzewania budynków oraz ciepłej wody z sieci ciepłowniczej, ze źródeł znajdujących się poza terenem objętym planem.

#### 6. Przyjmuje się następujące zasady dla **systemu elektroenergetycznego**:

- 1) zaopatrzenie w energię elektryczną z linii niskiego napięcia zlokalizowanych w terenach objętych planem;
- 2) dopuszcza się przebudowę i remonty istniejących sieci i urządzeń oraz budowę nowych sieci średniego i niskiego napięcia oraz urządzeń elektroenergetycznych z zastosowaniem następujących zasad:
  - a) nowe stacje transformatorowe należy budować wyłącznie jako wewnętrzne,
  - b) nową sieć elektroenergetyczną średniego i niskiego napięcia należy wykonać wyłącznie jako kablową;
- 3) dopuszcza się wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW.

#### 7. Przyjmuje się następujące zasady dla **systemu telekomunikacyjnego**:

- 1) dopuszcza się przebudowę i remonty istniejących oraz budowę nowych sieci i urządzeń teletechnicznych;
- 2) nowe linie sieci telekomunikacyjnych należy prowadzić wyłącznie jako doziemne kablowe lub w kanalizacji teletechnicznej;
- 3) w przypadku modernizacji, istniejące napowietrzne linie telekomunikacyjne należy wymieniać na linie kablowe.

#### 8. Przyjmuje się następujące zasady **gospodarki odpadami**:

- 1) gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi i zasadami określonymi dla miasta Jasła.

**§ 12. Wysokość stawki procentowej.** Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu dla wszystkich terenów położonych w jego obszarze – 30%.

### **Rozdział 3.**

#### **Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów i zasad ich zagospodarowania**

**§ 13. 1.** Wyznacza się **TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ** o pow. 0,60 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem MN.

2. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.

3. Przeznaczenie uzupełniające obejmuje:

- 1) usługi towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu pod warunkiem, że ich łączna powierzchnia nie będzie stanowić więcej niż 30 % powierzchni użytkowej zabudowy zlokalizowanej na poszczególnej działce budowlanej;
- 2) dojścia i dojazdy do budynków, miejsca parkingowe i garaże związane z funkcją podstawową;
- 3) zieleń ozdobną oraz zieleń izolacyjną;
- 4) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

4. W granicach terenu MN, w zakresie sposobu jego zagospodarowania i warunków zabudowy obowiązują następujące ustalenia:

- 1) powierzchnia zabudowy nie może stanowić więcej niż 30% powierzchni działki budowlanej;
- 2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 40%;

- 3) wysokość zabudowy nie może przekraczać 10 m;
- 4) wskaźnik intensywności zabudowy nie może być mniejszy niż 0,1 i nie większy niż 0,9;
- 5) maksymalny poziomy wymiar rzutu budynku (długość) – nie więcej niż 20 m;
- 6) należy stosować dachy budynków dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 0° – 45°;
- 7) dla garaży ustala się maksymalną wysokość 4,5 m, dachy o kącie nachylenia głównych połaci od 0° – 30°;
- 8) dopuszcza się stropodachy i dachy płaskie na powierzchni do 30 % powierzchni rzutu dachu oraz dachy zielone;
- 9) ustala się obowiązek zapewnienia co najmniej dwóch miejsc postojowych przypadających na budynek mieszkalny jednorodzinny;
- 10) w przypadku wydzielania funkcji usługowej ustala się obowiązek zapewnienia co najmniej jednego miejsca postojowego przypadającego na lokal mieszkalny oraz co najmniej 1 miejsca parkingowego na każde 50 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej usług;
- 11) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingowych w granicach działki budowlanej.

§ 14. 1. Wyznacza się **TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ** o pow. 0,71 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem **U**.

2. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa z wyłączeniem usług handlu.

3. Przeznaczenie uzupełniające obejmuje:

- 1) dojeżdża i dojazdy do budynków, miejsca parkingowe związane z funkcją podstawową;
- 2) zieleni ozdobną oraz zieleni izolacyjną;
- 3) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

4. W granicach terenu **U**, w zakresie sposobu jego zagospodarowania i warunków zabudowy obowiązują następujące ustalenia:

- 1) powierzchnia zabudowy nie może stanowić więcej niż 60% powierzchni działki budowlanej;
- 2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 20%;
- 3) wysokość zabudowy nie może przekraczać 10 m;
- 4) wskaźnik intensywności zabudowy nie może być mniejszy niż 0,3 i nie większy niż 1,8;
- 5) maksymalny poziomy wymiar rzutu budynku (długość) – nie więcej niż 40 m;
- 6) należy stosować dachy budynków dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 0° – 45°;
- 7) dopuszcza się stropodachy i dachy płaskie oraz dachy zielone;
- 8) dopuszcza się realizację dominanty urbanistycznej w formie obiektu budowlanego lub jego części, pod warunkiem, że jej wysokość nie przekroczy 13 m, a maksymalny wymiar rzutu poziomego 10 m x 10 m;
- 9) ustala się obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w liczbie co najmniej 1 miejsca parkingowego na każde 100 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej;
- 10) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingowych w granicach działki budowlanej.

§ 15. 1. Wyznacza się **TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ – WODOCIĄGOWEJ** o pow. 0,80 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem **ITw**.

2. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa obiektami budowlanymi i urządzeniami technologicznymi systemu zaopatrzenia w wodę.

3. Przeznaczenie uzupełniające obejmuje:

- 1) usługi towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu takie jak budynki biurowe, administracyjne, zaplecza socjalne itp.;

- 2) dojścia i dojazdy do budynków, miejsca parkingowe związane z funkcją podstawową;
- 3) zieleń ozdobną oraz zieleń izolacyjną;
- 4) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

4. W granicach terenu ITw, w zakresie sposobu jego zagospodarowania i warunków zabudowy obowiązują następujące ustalenia:

- 1) powierzchnia zabudowy nie może stanowić więcej niż 60% powierzchni działki budowlanej;
- 2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 10 %;
- 3) wysokość zabudowy nie może przekraczać 10 m;
- 4) wskaźnik intensywności zabudowy nie może być mniejszy niż 0,1 i nie większy niż 1,8;
- 5) maksymalny poziomy wymiar rzutu budynku (długość) – nie więcej niż 50 m;
- 6) należy stosować dachy budynków dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 0° – 40°;
- 7) dopuszcza się stropodachy, dachy płaskie i dachy zielone;
- 8) ustala się obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w liczbie co najmniej 1 miejsca parkingowego na każde 100 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej przy zapewnieniu minimum 1 miejsca parkingowego na każdych 3 zatrudnionych;
- 9) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingowych w granicach działki budowlanej.

§ 16. 1. Wyznacza się **TEREN ZIELENI URZĄDZONEJ** o pow. 0,40 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem **ZP**.

2. Przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona, parkowa.

3. Przeznaczenie uzupełniające obejmuje:

- 1) lokalne urządzenia sportu i rekreacji, place zabaw;
- 2) dojścia i dojazdy;
- 3) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

4. W granicach terenu ZP, w zakresie sposobu jego zagospodarowania i warunków zabudowy obowiązują następujące ustalenia:

- 1) zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów tymczasowych, związanych z przeznaczeniem podstawowym i uzupełniającym;
- 2) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 70%.

§ 17. 1. Wyznacza się **TEREN DROGI WEWNĘTRZNEJ** o pow. 0,08 ha - oznaczony na rysunku planu symbolem **KDW**.

2. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest droga wewnętrzna (niepubliczna) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (odwodnienie, oświetlenie, urządzenia zabezpieczenia, oznakowania).

3. Przeznaczenie uzupełniające obejmuje:

- 1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej nie związanej funkcjonalnie z drogą;
- 2) miejsca parkingowe i zatoki postojowe;
- 3) zieleń w postaci powierzchni trawiastych.

4. Warunkiem realizacji urządzeń towarzyszących, o których mowa w ust. 3 jest dostosowanie ich do charakteru i wymogów użytkowania podstawowego oraz zasad bezpieczeństwa ruchu.

5. Ustala się szerokość drogi wewnętrznej w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu.

#### **Rozdział 4. Przepisy końcowe**

**§ 18.** Traci moc Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru osiedla „Kotlina” w Jaśle (zawartego pomiędzy: ul. Lwowską, istniejącym ciekim wodnym osiedla Gorajowice, granicą działki Nr 3/1, granicą administracyjną miasta, granicą działki Nr 6/22), w granicach określonych Uchwałą Nr XXIV/228/96 Rady Miejskiej Jasła z dnia 25 kwietnia 1996 r., uchwalony Uchwałą Nr XIV/183/99 Rady Miejskiej Jasła z dnia 10 grudnia 1999 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 33 poz. 340 z dnia 31 maja 2000 r. z późn. zm. dla terenów oznaczonych symbolami UK6, IT2 oraz części terenu ZP5 – w granicach terenów objętych niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

**§ 19.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jasła.

**§ 20.** 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej Jasła**

**Henryk Rak**



