

**UCHWAŁA Nr XXXII/188/09**  
**RADY GMINY W IWIERZYCACH**  
z dnia 19 listopada 2009 r.

**w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r. (M.P. Nr 67, poz. 872) Rada Gminy w Iwierzycach uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Iwierzycy od 2010 r. w następujących wysokościach:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton:

a)	powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	600,00 zł
b)	powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	900,00 zł
c)	powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	1.000,00 zł

1. 1. które posiadają silniki spełniające jeden z warunków (bez względu na datę produkcji pojazdu): posiadają katalizator, spełniają wymogi EURO2 lub EURO3 lub EURO4:

a)	powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	580,00 zł
b)	powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	880,00 zł
c)	powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	980,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – stawki określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton:

a)	od 3,5 tony do 8 ton włącznie	1.000,00 zł
b)	powyżej 8 ton i poniżej 12 ton	1.350,00 zł

3. 1. które posiadają silniki spełniające jeden z warunków (bez względu na datę produkcji pojazdu): posiadają katalizator, spełniają wymogi EURO2 lub EURO3 lub EURO4:

a)	od 3,5 tony do 8 ton włącznie	980,00 zł
b)	powyżej 8 ton i poniżej 12 ton	1300,00 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - stawki podatku określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a)	od 7 ton do 10 ton włącznie	500,00 zł
b)	powyżej 10 ton i poniżej 12 ton	500,00 zł

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - stawki podatku określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

a)	mniejszej niż 30 miejsc	1.000,00 zł
b)	równej lub wyższej niż 30 miejsc	1.300,00 zł

7. 1. które posiadają silniki spełniające jeden z warunków (bez względu na datę produkcji pojazdu): posiadają katalizator, spełniają wymogi EURO2 lub EURO3 lub EURO4, jedynym źródłem zasilania jest gaz:

a)	mniejszej niż 30 miejsc	980,00 zł
b)	równej lub wyższej niż 30 miejsc	1.280,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwierzycy.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowo Finansowej Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/131/08 Rady Gminy w Iwierzycach z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2010 r.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy

**Maria Filipek**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXII/188/09  
Rady Gminy w Iwierzycach  
z dnia 19 listopada 2009 r.

**Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:**

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)		Stawka podatku (w złotych)	
nie mniej niż	mniej niż	oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1	2	3	4
Dwie osie			
12	13	1.600	1.084
13	14	1.600	1.084
14	15	1.600	1.084
15		1.600	1.266

Trzy osie			
12	17	1.600	1.365
17	19	1.600	1.365
19	21	1.600	1.365
21	23	1.600	1.365
23	25	1.600	1.594
25		1.600	1.594
Cztery osie i więcej			
12	25	1.432	1.600
25	27	1.432	1.600
27	29	1.432	1.672
29	31	1.672	2.480
31		1.672	2.480

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXII/188/09  
Rady Gminy w Iwierzycach  
z dnia 19 listopada 2009 r.

**Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:**

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)		Stawka podatku (w złotych)	
nie mniej niż	mniej niż	oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	inne systemy zawieszenia osi jezdnych
<b>2 osie</b>			
12	18	1.770	1.678
18	25	1.770	1.678
25	31	1.770	1.678
31		1.770	1.960
<b>3 osie</b>			
12	40	1.830	1.830
40		1.830	2.577

**Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:**

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)		Stawka podatku (w złotych)	
nie mniej niż	mniej niż	oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 oś			
12	18	700	700
18	25	700	700
25		700	700
2 osie			
12	28	700	700
28	33	700	860
33	38	860	1.306
38		1.162	1.719
3 osie			
12	38	1.447	1.300
38		1.447	1.300