



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 30 czerwca 2016 r.

Poz. 2037

### UCHWAŁA NR XXVI/226/2016 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM

z dnia 31 maja 2016 r.

#### **w sprawie określania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250),

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim

uchwała, co następuje:

**§ 1.** Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Głogowie Małopolskim.

2. Właściciele nieruchomości składają pierwszą deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, a także w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.

**§ 3.** Określa się wykaz dokumentów, które należy przedłożyć wraz z deklaracją, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, w celu potwierdzenia danych w niej zawartych:

1. Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, w przypadku gdy deklarację składa podmiot inny niż właściciel, współwłaściciel lub wieczysty użytkownik wpisany w księdze wieczystej nieruchomości, o ile taka kopia nie została załączona do deklaracji składanej wcześniej.

2. Kopia uchwały wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyboru zarządu wspólnoty lub kopia aktu notarialnego, w którym powierzono lub ustanowiono zarząd nieruchomością wspólną w sytuacji, gdy deklaracja dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, o ile taka kopia nie została załączona do deklaracji składanej wcześniej.

3. Oświadczenie o pobieraniu nauki w trybie dziennym poza miejscem stałego zameldowania wraz z dokumentem lub oświadczeniem potwierdzającym czasowe zamieszkiwanie w miejscu nauki.

4. Oświadczenie o przebywaniu członka rodziny poza granicami kraju powyżej 1 miesiąca.

5. Oświadczenie o pracy poza miejscem stałego zameldowania wraz z dokumentem lub oświadczeniem potwierdzającym zamieszkiwanie w miejscu pracy.

**§ 4. 1.** Dopuszcza się składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem: [www.epuap.gov.pl](http://www.epuap.gov.pl).

2. Układ informacji i powiązań złożonych deklaracji dla formatu .xml określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”

3. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXX/326/2012 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2016 r.

**Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Głogowie Małopolskim**

**Aleksander Jurek**



<b>D. RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW<sup>4)</sup></b>				
<b>D.1. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI <u>ZAMIESZKAŁYCH</u></b>				
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.2 niniejszej deklaracji, odpady będą gromadzone w sposób:				
<input type="checkbox"/> selektywny		<input type="checkbox"/> nieselektywny		
<b>D.1.1. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ</b>				
Rodzaj gospodarstwa (zaznaczyć właściwy kwadrat)	Ilość gospodarstw domowych (liczba)	Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla danego gospodarstwa [zł/miesiąc]		Wyliczenie miesięcznej opłaty wg wzoru B*C lub B*D oraz zgodnie z informacją z części D.1
		Segregowane	Niesegregowane	
A	B	C	D	E
Gospodarstwo jednoosobowe	<input type="checkbox"/>	9	20	zł
Gospodarstwo dwuosobowe	<input type="checkbox"/>	16	30	zł
Gospodarstwo liczące 3 osoby lub więcej osób	<input type="checkbox"/>	26	50	zł
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:				zł
<b>D.2. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI <u>NIEZAMIESZKAŁYCH</u> NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</b>				
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.2 niniejszej deklaracji, odpady będą gromadzone w sposób:				
<input type="checkbox"/> selektywny		<input type="checkbox"/> nieselektywny		
<b>D.2.1. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ</b>				
Pojemnik [litry]	Miesięczna liczba pojemników	Miesięczna stawka za pojemnik [zł/miesiąc]		Opłata miesięczna wyliczona na podstawie wzoru A*B lub A*C oraz zgodnie z informacją z części D.2
		Segregowane	Niesegregowane	
A	B	C	D	
60		30	65	zł
120		70	150	zł
180		100	220	zł
240		165	310	zł
360		200	390	zł
700		290	520	zł
1100		473	817	zł
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi łącznie:				zł

<b>D.3. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, KTÓRYCH CZĘŚĆ NIERUCHOMOŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ O KTÓREJ MOWA W PKT. D.1., A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, O KTÓREJ MOWA W PKT D.2.</b>				
Wysokość opłaty z D.1.1		Wysokość opłaty z D.2.1		Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami:
zł	+	zł	=	zł
<b>E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE</b>				
..... (miejscowość i data)		..... (czytelny podpis)		
<b>F. ADNOTACJE ORGANU</b>				
Uwagi organu				
<b>Data przyjęcia deklaracji</b>	<b>Podpis przyjmującego deklarację</b>		<b>Podpis osoby dokonującej weryfikacji deklaracji</b>	
.....				

**Pouczenie:**

- Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. i o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z późniejszymi zmianami).
- Pod pojęciem właściciela nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością; (art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późniejszymi zmianami).
- Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Głogowa Małopolskiego deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
- W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Głogowa Małopolskiego nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

**Objaśnienia:**

- Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora. Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL.
- Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.
- W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
- Nieruchomości na których powstają odpady komunalne - określonej w części D deklaracji, podzielono na trzy grupy opisane w punktach **D.1, D.2 i D.3:**

**Punkt D.1** - dotyczy nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: **A, B, C, D.1 i E.**

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby gospodarstw domowych znajdujących się na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Punkt D.2** - dotyczy nieruchomości, na których prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, rzemieślnicza a także każda nieruchomość, na której powstają odpady. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: **A, B, C, D.2 i E.**

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby wszystkich pojemników o określonej wielkości - odbieranych w ciągu miesiąca, częstotliwości wywozu (mnożnik) oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Punkt D.3** - dotyczy nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy i równocześnie prowadzona jest działalność handlowa, usługowa lub rzemieślnicza. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach **A, B, C, D i E.** Wyliczenia miesięcznej opłaty należy dokonać poprzez wypełnienie części **D.1 i D.2.**, a następnie zsumowanie naliczonych opłat w części **D.3.**

```
sumajednoNIE.somExpression + ", " + e60s.0.somExpression + ", " +
e120s.0.somExpression + ", " + e180s.0.somExpression + ", " +
e240s.0.somExpression + ", " + e360s.0.somExpression + ", " +
e700s.0.somExpression + ", " + e1100s.0.somExpression + ", " +
SUMASEGfir.0.somExpression + ", " + e60s.1.somExpression + ", " +
e120s.1.somExpression + ", " + e180s.1.somExpression + ", " +
e240s.1.somExpression + ", " + e360s.1.somExpression + ", " +
e700s.1.somExpression + ", " + e1100s.1.somExpression + ", " +
SUMASEGfir.1.somExpression);
</script>
</event>
<traversal>
  <traverse ref="jednoilosc\.0[0]"/>
</traversal>
</field>
<field name="jednoilosc.0" x="211.548pt" y="238.254pt" w="43.462pt"
h="18.851pt" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text maxChars="4"/>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
  <font size="12pt" typeface="Times New Roman"/>
  <traversal>
    <traverse ref="jednoiloscNIE[0]"/>
  </traversal>
</field>
<field name="jednoiloscNIE" x="211.619pt" y="238.086pt" w="43.462pt"
h="18.851pt" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text maxChars="4"/>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
  <font size="12pt" typeface="Times New Roman"/>
  <traversal>
    <traverse ref="sumajednoNIE[0]"/>
  </traversal>
</field>
<field name="sumajednoNIE" x="472.26pt" y="234.61pt" w="65.455pt"
h="22.517pt" access="readOnly" presence="invisible">
  <ui>
    <numericEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </numericEdit>
  </ui>
  <format>
    <picture>num(en){zzzzzzzzzzzzzz9}</picture>
  </format>
  <value>
```

```
        <float>0</float>
    </value>
    <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
    <font size="12pt" typeface="Arial"/>
    <calculate>                <script
contentType="application/xjavascript">/*AFSimple_Calculate("PRD", new Array
("20",
"jednoiloscNIE"));*/</script>
    </calculate>
    <traversal>
        <traverse ref="sumajednoSEG\.0[0]"/>
    </traversal>
</field>
<field name="sumajednoSEG.0" x="472.45pt" y="234.304pt" w="65.454pt"
h="22.517pt" access="readOnly" presence="invisible">
    <ui>
        <numericEdit hScrollPolicy="off">
            <margin/>
        </numericEdit>
    </ui>
    <format>
        <picture>num(en){zzzzzzzzzzzz9}</picture>
    </format>
    <value>
        <float>0</float>
    </value>
    <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
    <font size="12pt" typeface="Arial"/>
    <calculate>                <script
contentType="application/xjavascript">/*AFSimple_Calculate("PRD", new Array
("9",
"jednoilosc.0"));*/</script>
    </calculate>
    <traversal>
        <traverse ref="dwuSEG\.0[0]"/>
    </traversal>
</field>
<field name="dwuSEG.0" x="179.345pt" y="268.363pt" w="10.8pt"
h="10.8pt" presence="invisible">
    <ui>
        <checkbox mark="check" size="10.8pt">
<border hand="right">
            <edge cap="butt" thickness="1pt"/>
            <fill/>
        </border>
        </checkbox>
    </ui>
    <value>
        <text>Off</text>
    </value>
    <items>
        <text>Tak</text>
        <text>Off</text>
    </items>
    <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
    <font size="0pt" typeface="Adobe Pi Std"/>
    <event activity="mouseUp">
```

```
<script
contentType="application/xjavascript">dwuilosc.0.presen
ce = "visible"; sumadwuSEG.0.presence = "visible";
SUMAD.1SEG.0.presence = "visible";
</script>
</event>
<event activity="mouseDown">
<script contentType="application/x-
javascript">xfa.host.resetData(dwuilosc.0.somExpression + ", " +
sumadwuSEG.0.somExpression + ", " + e60s.0.somExpression + ", " +
e120s.0.somExpression + ", " + e180s.0.somExpression + ", " +
e240s.0.somExpression + ", " + e360s.0.somExpression + ", " +
e700s.0.somExpression + ", " + e1100s.0.somExpression + ", " +
SUMASEGfir.0.somExpression + ", " + e60s.1.somExpression + ", " +
e120s.1.somExpression + ", " + e180s.1.somExpression + ", " +
e240s.1.somExpression + ", " + e360s.1.somExpression + ", " +
e700s.1.somExpression + ", " + e1100s.1.somExpression + ", " +
SUMASEGfir.1.somExpression);
</script>
</event>
<traversal>
<traverse ref="dwuNIE[0]"/>
</traversal>
</field>
<field name="dwuNIE" x="179.509pt" y="268.541pt" w="10.8pt" h="10.8pt"
presence="invisible">
<ui>
<checkbox mark="check" size="10.8pt">
<border hand="right">
<edge cap="butt" thickness="1pt"/>
<fill/>
</border>
</checkbox>
</ui>
<value>
<text>Off</text>
</value>
<items>
<text>Tak</text>
<text>Off</text>
</items>
<para hAlign="center" vAlign="middle"/>
<font size="0pt" typeface="Adobe Pi Std"/>
<event activity="mouseUp">
<script
contentType="application/xjavascript">dwuiloscNIE.p
resence = "visible"; sumadwuNIE.presence =
"visible"; SUMAD.1NIE.presence = "visible";
</script>
</event>
<event activity="mouseDown">
<script contentType="application/x-
javascript">xfa.host.resetData(dwuiloscNIE.somExpression + ", " +
sumadwuNIE.somExpression + ", " + e60s.0.somExpression + ", " +
e120s.0.somExpression + ", " + e180s.0.somExpression + ", " +
e240s.0.somExpression + ", " + e360s.0.somExpression + ", " +
e700s.0.somExpression + ", " + e1100s.0.somExpression + ", " +
SUMASEGfir.0.somExpression + ", " + e60s.1.somExpression + ", " +
```



```
e120s.1.somExpression + ", " + e180s.1.somExpression + ", " +
e240s.1.somExpression + ", " + e360s.1.somExpression + ", " +
e700s.1.somExpression + ", " + e1100s.1.somExpression + ", " +
SUMASEGfir.1.somExpression);
</script>
    </event>
    <traversal>
      <traverse ref="dwuilosc\0[0]"/>
    </traversal>
  </field>
  <field name="dwuilosc.0" x="211.548pt" y="266.53pt" w="42.938pt"
h="18.851pt" presence="invisible">
    <ui>
      <textEdit hScrollPolicy="off">
        <margin/>
      </textEdit>
    </ui>
    <value>
      <text maxChars="4"/>
    </value>
    <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
    <font size="12pt" typeface="Times New Roman"/>
    <traversal>
      <traverse ref="dwuiloscNIE[0]"/>
    </traversal>
  </field>
  <field name="dwuiloscNIE" x="211.619pt" y="266.53pt" w="42.938pt"
h="18.851pt" presence="invisible">
    <ui>
      <textEdit hScrollPolicy="off">
        <margin/>
      </textEdit>
    </ui>
    <value>
      <text maxChars="4"/>
    </value>
    <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
    <font size="12pt" typeface="Times New Roman"/>
    <traversal>
      <traverse ref="sumadwuNIE[0]"/>
    </traversal>
  </field>
  <field name="sumadwuNIE" x="472.784pt" y="264.874pt" w="64.931pt"
h="21.469pt" access="readOnly" presence="invisible">
    <ui>
      <numericEdit hScrollPolicy="off">
        <margin/>
      </numericEdit>
    </ui>
    <format>
      <picture>num(en){zzzzzzzzzzzzzz9}</picture>
    </format>
    <value>
      <float>0</float>
    </value>
    <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
    <font size="12pt" typeface="Arial"/>
```

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/226/2016  
Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 31 maja 2016 r.

### Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formacie .xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xfa generator="AdobeLiveCycleDesigner_V11.0.0.20130303.1.892433"
APIVersion="3.6.13061.0"?>
<xdp:xdp xmlns:xdp="http://ns.adobe.com/xdp/" timeStamp="2013-10-24T11:24:09Z">
<template baseProfile="interactiveForms" xmlns="http://www.xfa.org/schema/xfa-
template/2.8/">
  <subform name="topmostSubform" layout="tb" locale="pl_PL">
    <pageSet>
      <pageArea id="PageArea1" name="PageArea1">
        <contentArea name="ContentArea1" x="0pt" y="0pt" w="595pt"
h="842pt"/>
        <medium short="595pt" long="842pt" stock="custom"/>
      </pageArea> </pageSet>
      <subform name="Page1" x="0pt" y="0pt" w="595pt" h="842pt">
        <bind match="none"/>
        <field name="Text3.0.0.0.0" x="99.054pt" y="72.873pt" w="11.782pt"
h="11.781pt">
          <ui>
            <numericEdit> <margin/> </numericEdit>
          </ui>
          <format>
            <picture>num(en){zzz,zzz,zzz,zzz,zz9}</picture>
          </format>
          <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
          <font typeface="Times New Roman"/>
          <validate>
            <script contentType="application/x-
javascript">/*AFRange_Validate(true, 0, true, 9);*/</script>
          </validate> <traversal>
            <traverse ref="Peselzaz[0]"/>
          </traversal>
          <?PDF_OBJR 0[0]?>
          <?PDF_FIELD_ID 30001?></field>
          <field name="Peselzaz" x="41.973pt" y="73.146pt" w="10.8pt" h="10.8pt">
            <ui>
              <checkBox mark="check" size="10.8pt">
                <border hand="right">
                  <edge cap="butt" thickness="1pt"/>
                  <fill/>
                </border>
              </checkBox>
            </ui>
            <value>
              <text>Off</text>
            </value>
          </field>
        </subform>
      </subform>
    </subform>
  </template>
</xdp:xdp>
```

```
<items>
  <text>Tak</text>
  <text>Off</text>
</items>
<para hAlign="center" vAlign="middle"/>
<font size="0pt" typeface="Adobe Pi Std"/>
<traversal>
  <traverse ref="Text3\1\0\0\0\0[0]"/>
</traversal>
<?PDF_OBJR Peselzaz[0]?>
<?PDF_FIELD_ID 30002?></field>
<field name="Text3.1.0.0.0" x="111.272pt" y="72.873pt" w="11.782pt"
h="11.781pt">
  <ui>
    <numericEdit>
      <margin/>
    </numericEdit>
  </ui>
<format>
  <picture>num(en){zzz,zzz,zzz,zzz,zz9}</picture>
</format>
<para vAlign="middle" hAlign="center"/>
<font typeface="Times New Roman"/>
<validate>
  <script contentType="application/x-
javascript">/*AFRange_Validate(true, 0, true, 9);*/</script>
</validate>
<traversal>
  <traverse ref="Text3\0\0\0\1\0[0]"/>
</traversal>
<?PDF_OBJR 0[0]?>
<?PDF_FIELD_ID 30003?></field>
<field name="Text3.0.0.0.1.0" x="123.054pt" y="72.873pt" w="11.782pt"
h="11.781pt">
  <ui>
    <numericEdit>
      <margin/>
    </numericEdit>
  </ui>
<format>
  <picture>num(en){zzz,zzz,zzz,zzz,zz9}</picture>
</format>
<para vAlign="middle" hAlign="center"/>
<font typeface="Times New Roman"/>
<validate>
  <script contentType="application/x-
javascript">/*AFRange_Validate(true, 0, true, 9);*/</script>
</validate>
<traversal>
  <traverse ref="Text3\0\0\0\2\0[0]"/>
</traversal>
<?PDF_OBJR 0[0]?>
<?PDF_FIELD_ID 30004?></field>
<field name="Text3.0.0.0.2.0" x="147.054pt" y="72.873pt" w="11.782pt"
h="11.781pt">
  <ui>
    <numericEdit>
```

```
        <margin/>
    </numericEdit>
</ui>
<format>
    <picture>num(en){zzz,zzz,zzz,zzz,zz9}</picture>
</format>
<para vAlign="middle" hAlign="center"/>
<font typeface="Times New Roman"/>
<validate>
    <script contentType="application/x-
javascript">/*AFRange_Validate(true, 0, true, 9);*/</script>
</validate>
<traversal>
    <traverse ref="Text3\.0\.0\.0\.3\.0[0]"/>
</traversal>
<?PDF_OBJR 0[0]?>
<?PDF_FIELD_ID 30005?></field>
<field name="Text3.0.0.0.3.0" x="171.054pt" y="72.873pt" w="11.782pt"
h="11.781pt">
    <ui>
        <numericEdit>
            <margin/>
        </numericEdit>
    </ui>
</format>
    <picture>num(en){zzz,zzz,zzz,zzz,zz9}</picture>
</format>
<para vAlign="middle" hAlign="center"/>
<font typeface="Times New Roman"/>
<validate>
    <script contentType="application/x-
javascript">/*AFRange_Validate(true, 0, true, 9);*/</script>
</validate>
<traversal>
    <traverse ref="Text3\.1\.0\.0\.1\.0[0]"/>
</traversal>
<?PDF_OBJR 0[0]?>
<?PDF_FIELD_ID 30006?></field>
<field name="Text3.1.0.0.1.0" x="135.272pt" y="72.873pt" w="11.346pt"
h="11.781pt">
    <ui>
        <numericEdit>
            <margin/>
        </numericEdit>
    </ui>
</format>
    <picture>num(en){zzz,zzz,zzz,zzz,zz9}</picture>
</format>
<para vAlign="middle" hAlign="center"/>
<font typeface="Times New Roman"/>
<validate>
    <script contentType="application/x-
javascript">/*AFRange_Validate(true, 0, true, 9);*/</script>
</validate>
<traversal>
    <traverse ref="Text3\.1\.0\.0\.2\.0[0]"/>
</traversal>
<?PDF_OBJR 0[0]?>
```

```
<?PDF_FIELD_ID 30007?></field>
<field name="Text3.1.0.0.2.0" x="159.272pt" y="72.873pt" w="11.346pt"
h="11.781pt">
  <ui>
    <numericEdit>
      <margin/>
    </numericEdit>
  </ui>
  <format>
    <picture>num(en){zzz,zzz,zzz,zzz,zz9}</picture>
  </format>
  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
  <font typeface="Times New Roman"/>
  <validate>
    <script contentType="application/x-
javascript">/*AFRange_Validate(true, 0, true, 9);*/</script>
  </validate>
  <traversal>
    <traverse ref="Text3\1\0\0\3\0[0]"/>
  </traversal>
  <?PDF_OBJR 0[0]?>
  <?PDF_FIELD_ID 30008?></field>
<field name="Text3.1.0.0.3.0" x="183.272pt" y="72.873pt" w="11.782pt"
h="11.781pt">
  <ui>
    <numericEdit>
      <margin/>
    </numericEdit>
  </ui>
  <format>
    <picture>num(en){zzz,zzz,zzz,zzz,zz9}</picture>
  </format>
  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
  <font typeface="Times New Roman"/>
  <validate>
    <script contentType="application/x-
javascript">/*AFRange_Validate(true, 0, true, 9);*/</script>
  </validate>
  <traversal>
    <traverse ref="Text3\0\0\0\4\0[0]"/>
  </traversal>
  <?PDF_OBJR 0[0]?>
  <?PDF_FIELD_ID 30009?></field>
<field name="Text3.0.0.0.4.0" x="195.054pt" y="72.873pt" w="11.782pt"
h="11.781pt">
  <ui>
    <numericEdit>
      <margin/>
    </numericEdit>
  </ui>
  <format>
    <picture>num(en){zzz,zzz,zzz,zzz,zz9}</picture>
  </format>
  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
  <font typeface="Times New Roman"/>
  <validate>
    <script contentType="application/x-
javascript">/*AFRange_Validate(true, 0, true, 9);*/</script>
```

```
</validate>
<traversal>
  <traverse ref="Text3\1\0\0\4\0\0[0]"/>
</traversal>
<?PDF_OBJR 0[0]?>
<?PDF_FIELD_ID 30010?></field>
<field name="Text3.1.0.0.4.0.0" x="207.272pt" y="72.873pt" w="11.346pt"
h="11.781pt">
  <ui>
    <numericEdit>
      <margin/>
    </numericEdit>
  </ui>
  <format>
    <picture>num(en){zzz,zzz,zzz,zzz,zz9}</picture>
  </format>
  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
  <font typeface="Times New Roman"/>
  <validate>
    <script
contentType="application/xjavascript">/*AFRange_Validate(true, 0, true,
9);*/</script>
  </validate>
  <traversal>
    <traverse ref="Text3\1\0\0\4\1[0]"/>
  </traversal>
  <?PDF_OBJR 0[0]?>
  <?PDF_FIELD_ID 30011?></field>
  <field name="Text3.1.0.0.4.1" x="219.273pt" y="72.982pt" w="11.454pt"
h="11.454pt">
    <ui>
      <numericEdit>
        <margin/>
      </numericEdit>
    </ui>
    <format>
      <picture>num(en){zzz,zzz,zzz,zzz,zz9}</picture>
    </format>
    <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
    <font typeface="Times New Roman"/>
    <validate>
      <script contentType="application/x-
javascript">/*AFRange_Validate(true, 0, true, 9);*/</script>
    </validate>
    <traversal>
  <traverse ref="NIPzaz[0]"/>
  </traversal>
  <?PDF_OBJR 1[0]?>
  <?PDF_FIELD_ID 30012?></field>
  <field name="NIPzaz" x="41.891pt" y="86.073pt" w="10.8pt" h="10.8pt">
    <ui>
      <checkbox mark="check" size="10.8pt">
<border hand="right">
      <edge cap="butt" thickness="1pt"/>
      <fill/>
    </border>
    </checkbox>
  </ui>
  <value>
```

```
<text>Off</text>
</value>
<items>
  <text>Tak</text>
  <text>Off</text>
</items>
<para hAlign="center" vAlign="middle"/>
<font size="0pt" typeface="Adobe Pi Std"/>
<traversal>
  <traverse ref="Text3\.0\.0\.0\.0\.1[0]"/>
</traversal>
<?PDF_OBJR NIPzaz[0]?>
<?PDF_FIELD_ID 30013?></field>
<field name="Text3.0.0.0.0.1" x="98.618pt" y="85.309pt" w="11.782pt"
h="10.8pt">
  <ui>
    <numericEdit>
      <margin/>
    </numericEdit>
  </ui>
<format>
  <picture>num(en){zzz,zzz,zzz,zzz,zz9}</picture>
</format>
<para vAlign="middle" hAlign="center"/>
<font typeface="Times New Roman"/>
<validate>
  <script contentType="application/x-
javascript">/*AFRange_Validate(true, 0, true, 9);*/</script>
</validate>
<traversal>
  <traverse ref="Text3\.1\.0\.0\.0\.1[0]"/>
</traversal>
<?PDF_OBJR 1[0]?>
<?PDF_FIELD_ID 30014?></field>
<field name="Text3.1.0.0.0.1" x="110.836pt" y="85.309pt" w="11.782pt"
h="10.8pt">
  <ui>
    <numericEdit>
      <margin/>
    </numericEdit>
  </ui>
<format>
  <picture>num(en){zzz,zzz,zzz,zzz,zz9}</picture>
</format>
<para vAlign="middle" hAlign="center"/>
<font typeface="Times New Roman"/>
<validate>
  <script contentType="application/x-
javascript">/*AFRange_Validate(true, 0, true, 9);*/</script>
</validate>
<traversal>
  <traverse ref="Text3\.0\.0\.0\.1\.1[0]"/>
</traversal>
<?PDF_OBJR 1[0]?>
<?PDF_FIELD_ID 30015?></field>
<field name="Text3.0.0.0.1.1" x="122.618pt" y="85.309pt" w="11.782pt"
h="10.8pt">
  <ui>
```

```
        <numericEdit>
          <margin/>
        </numericEdit>
      </ui>
    <format>
      <picture>num(en){zzz,zzz,zzz,zzz,zz9}</picture>
    </format>
    <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
    <font typeface="Times New Roman"/>
    <validate>
      <script contentType="application/x-
javascript">/*AFRange_Validate(true, 0, true, 9);*/</script>
    </validate>
    <traversal>
      <traverse ref="Text3\1\0\0\1\1[0]"/>
    </traversal>
    <?PDF_OBJR 1[0]?>
    <?PDF_FIELD_ID 30016?></field>
    <field name="Text3.1.0.0.1.1" x="134.836pt" y="85.309pt" w="11.346pt"
h="10.8pt">
      <ui>
        <numericEdit>
          <margin/>
        </numericEdit>
      </ui>
    <format>
      <picture>num(en){zzz,zzz,zzz,zzz,zz9}</picture>
    </format>
    <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
    <font typeface="Times New Roman"/>
    <validate>
      <script
contentType="application/xjavascript">/*AFRange_Validate(true, 0, true,
9);*/</script>
    </validate>
    <traversal>
      <traverse ref="Text3\0\0\0\0\2\1[0]"/>
    </traversal>
    <?PDF_OBJR 1[0]?>
    <?PDF_FIELD_ID 30017?></field>
    <field name="Text3.0.0.0.2.1" x="146.618pt" y="85.309pt" w="11.782pt"
h="10.8pt">
      <ui>
        <numericEdit>
          <margin/>
        </numericEdit>
      </ui>
    <format>
      <picture>num(en){zzz,zzz,zzz,zzz,zz9}</picture>
    </format>
    <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
    <font typeface="Times New Roman"/>
    <validate>
      <script contentType="application/x-
javascript">/*AFRange_Validate(true, 0, true, 9);*/</script>
    </validate>
    <traversal>
      <traverse ref="Text3\1\0\0\0\2\1[0]"/>
    </traversal>
```



```
<?PDF_OBJR 1[0]?>
<?PDF_FIELD_ID 30018?></field>
<field name="Text3.1.0.0.2.1" x="158.836pt" y="85.309pt" w="11.345pt"
h="10.8pt">
  <ui>
    <numericEdit>
      <margin/>
    </numericEdit>
  </ui>
  <format>
    <picture>num(en){zzz,zzz,zzz,zzz,zz9}</picture>
  </format>
  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
  <font typeface="Times New Roman"/>
  <validate>
    <script contentType="application/x-
javascript">/*AFRange_Validate(true, 0, true, 9);*/</script>
  </validate>
  <traversal>
    <traverse ref="Text3\.0\.0\.0\.3\.1[0]"/>
  </traversal>
  <?PDF_OBJR 1[0]?>
  <?PDF_FIELD_ID 30019?></field>
  <field name="Text3.0.0.0.3.1" x="170.618pt" y="85.309pt" w="11.782pt"
h="10.8pt">
    <ui>
      <numericEdit>
        <margin/>
      </numericEdit>
    </ui>
    <format>
      <picture>num(en){zzz,zzz,zzz,zzz,zz9}</picture>
    </format>
    <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
    <font typeface="Times New Roman"/>
    <validate>
      <script
contentType="application/xjavascript">/*AFRange_Validate(true, 0, true,
9);*/</script>
      </validate>
    <traversal>
      <traverse ref="Text3\.1\.0\.0\.3\.1[0]"/>
    </traversal>
    <?PDF_OBJR 1[0]?>
    <?PDF_FIELD_ID 30020?></field>
    <field name="Text3.1.0.0.3.1" x="182.836pt" y="85.309pt" w="11.782pt"
h="10.8pt">
      <ui>
        <numericEdit>
          <margin/>
        </numericEdit>
      </ui>
      <format>
        <picture>num(en){zzz,zzz,zzz,zzz,zz9}</picture>
      </format>
      <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
      <font typeface="Times New Roman"/>
      <validate>
        <script contentType="application/x-
javascript">/*AFRange_Validate(true, 0, true, 9);*/</script>
```



```
</ui>
<value>
  <text>Off</text>
</value>
<items>
  <text>pierwsza</text>
</items>
<para hAlign="center" vAlign="middle"/>
<font size="0pt" typeface="Adobe Pi Std"/>
<event activity="mouseUp">
  <script
contentType="application/xjavascript">wyjasnienie.presence = "invisible";
</script>
  </event>
  <?PDF_FIELD_ID 30024?>
  <?PDF_OBJR topmostSubform[0].Page1[0].A[0].#field[0]?></field>
<field x="208.131pt" y="0pt" w="10.8pt" h="10.8pt">
  <ui>
    <checkBox mark="check" size="10.8pt">
      <border hand="right">
        <edge cap="butt" stroke="lowered" thickness="1pt"/>
        <fill/>
      </border>
    </checkBox>
  </ui>
  <value>
    <text>Off</text>
  </value>
  <items>
    <text>korekta</text>
  </items>
  <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
  <font size="0pt" typeface="Adobe Pi Std"/>
  <event activity="mouseUp">
    <script
contentType="application/xjavascript">wyjasnienie.presence = "visible";
</script>
    </event>
    <event activity="mouseDown">
      <script
contentType="application/xjavascript">wyjasnienie.presence = "invisible";
</script>
      </event>
      <?PDF_FIELD_ID 30025?>
      <?PDF_OBJR topmostSubform[0].Page1[0].A[0].#field[1]?></field>
<field x="0pt" y="22.691pt" w="10.8pt" h="10.8pt">
  <ui>
    <checkBox mark="check" size="10.8pt">
      <border hand="right">
        <edge cap="butt" stroke="lowered" thickness="1pt"/>
        <fill/>
      </border>
    </checkBox>
  </ui>
  <value>
    <text>Off</text>
  </value>
  <items>
```

```
        <text>zmiana</text>
    </items>
    <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
    <font size="0pt" typeface="Adobe Pi Std"/>
    <event activity="mouseUp">
        <script
contentType="application/xjavascript">wyjasnienie.presence = "invisible";
</script>
        </event>
        <?PDF_FIELD_ID 30026?>
        <?PDF_OBJR topmostSubform[0].Page1[0].A[0].#field[2]?></field>
    <field x="210.313pt" y="23.127pt" w="10.8pt" h="10.8pt">
        <ui>
            <checkbox mark="check" size="10.8pt">
                <border hand="right">
                    <edge cap="butt" stroke="lowered" thickness="1pt"/>
                    <fill/>
                </border>
            </checkbox>
        </ui>
        <value>
            <text>Off</text>
        </value>
    </items>
        <text>wygas</text>
    </items>
    <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
    <font size="0pt" typeface="Adobe Pi Std"/>
    <event activity="mouseUp">
        <script
contentType="application/xjavascript">wyjasnienie.presence = "invisible";
</script>
        </event>
        <?PDF_OBJR topmostSubform[0].Page1[0].A[0].#field[3]?>
        <?PDF_FIELD_ID 30027?></field>
    <traversal>
    <traverse ref="#field[1]"/>
    </traversal>
        <?templateDesigner expand 1?></exclGroup>
    <exclGroup name="B" x="40.909pt" y="456.872pt">
        <?templateDesigner itemValuesSpecified 1?>
        <field x="0pt" y="0.328pt" w="10.8pt" h="10.8pt">
            <ui>
                <checkbox mark="check" size="10.8pt">
                    <border hand="right">
                        <edge cap="butt" stroke="lowered" thickness="1pt"/>
                        <fill/>
                    </border>
                </checkbox>
            </ui>
            <value>
                <text>Off</text>
            </value>
        </items>
            <text>wlasnosc</text>
        </items>
    <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
    <font size="0pt" typeface="Adobe Pi Std"/>
```

```
<event activity="mouseUp">
  <script
contentType="application/xjavascript">innypodacjaki.presence = "invisible";
</script>
</event>
<?PDF_FIELD_ID 30028?>
<?PDF_OBJR topmostSubform[0].Page1[0].B[0].#field[0]?></field>
<field x="73.309pt" y="0pt" w="10.8pt" h="10.8pt">
  <ui>
    <checkButton mark="check" size="10.8pt">
      <border hand="right">
        <edge cap="butt" stroke="lowered" thickness="1pt"/>
        <fill/>
      </border>
    </checkButton>
  </ui>
  <value>
    <text>Off</text>
  </value>
  <items>
    <text>najem</text>
  </items>
  <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
  <font size="0pt" typeface="Adobe Pi Std"/>
  <event activity="mouseUp">
    <script
contentType="application/xjavascript">innypodacjaki.presence = "invisible";
</script>
</event>
<?PDF_FIELD_ID 30029?>
<?PDF_OBJR topmostSubform[0].Page1[0].B[0].#field[1]?></field>
<field x="134.182pt" y="0.328pt" w="10.8pt" h="10.8pt">
  <ui>
    <checkButton mark="check" size="10.8pt">
      <border hand="right">
        <edge cap="butt" stroke="lowered" thickness="1pt"/>
        <fill/>
      </border>
    </checkButton>
  </ui>
  <value>
    <text>Off</text>
  </value>
  <items>
    <text>dzierzawa</text>
  </items>
  <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
  <font size="0pt" typeface="Adobe Pi Std"/>
  <event activity="mouseUp">
    <script
contentType="application/xjavascript">innypodacjaki.presence = "invisible";
</script>
</event>
<?PDF_FIELD_ID 30030?>
<?PDF_OBJR topmostSubform[0].Page1[0].B[0].#field[2]?></field>
<field x="209.454pt" y="0.982pt" w="10.8pt" h="10.8pt">
  <ui>
    <checkButton mark="check" size="10.8pt">
```

```

        <border hand="right">
            <edge cap="butt" stroke="lowered" thickness="1pt"/>
</fill/>
        </border>
    </checkBox>
</ui>
<value>
    <text>Off</text>
</value>
<items>
    <text>użytkowanie</text>
</items>
<para hAlign="center" vAlign="middle"/>
<font size="0pt" typeface="Adobe Pi Std"/>
<event activity="mouseUp">
    <script
contentType="application/xjavascript">innypodacjaki.presence = "invisible";
</script>
    </event>
    <?PDF_OBJR topmostSubform[0].Page1[0].B[0].#field[3]?>
    <?PDF_FIELD_ID 30031?></field>
<field x="333.491pt" y="0.655pt" w="10.8pt" h="10.8pt">
    <ui>
        <checkBox mark="check" size="10.8pt">
            <border hand="right">
                <edge cap="butt" stroke="lowered" thickness="1pt"/>
                <fill/>
            </border>
        </checkBox>
    </ui>
    <value>
        <text>Off</text>
    </value>
    <items>
        <text>zarządzanie</text>
    </items>
    <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
    <font size="0pt" typeface="Adobe Pi Std"/>
    <event activity="mouseUp">
        <script
contentType="application/xjavascript">innypodacjaki.presence = "invisible";
</script>
    </event>
    <?PDF_FIELD_ID 30032?>
    <?PDF_OBJR topmostSubform[0].Page1[0].B[0].#field[4]?></field>
<field x="412.036pt" y="0.655pt" w="10.8pt" h="10.8pt">
    <ui>
        <checkBox mark="check" size="10.8pt">
            <border hand="right">
                <edge cap="butt" stroke="lowered" thickness="1pt"/>
                <fill/>
            </border>
        </checkBox>
    </ui>
    <value>
        <text>Off</text>
    </value>
    <items>
```

```
        <text>posiadanie</text>
    </items>
    <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
    <font size="0pt" typeface="Adobe Pi Std"/>
    <event activity="mouseUp">
        <script
contentType="application/xjavascript">innypodacjaki.presence = "invisible";
</script>
        </event>
        <?PDF_FIELD_ID 30033?>
        <?PDF_OBJR topmostSubform[0].Page1[0].B[0].#field[5]?></field>
    <field x="0.327pt" y="23.237pt" w="10.8pt" h="10.8pt">
        <ui>
            <checkBox mark="check" size="10.8pt">
                <border hand="right">
                    <edge cap="butt" stroke="lowered" thickness="1pt"/>
                    <fill/>
                </border>
            </checkBox>
        </ui>
        <value>
            <text>Off</text>
        </value>
    </items>
        <text>inny</text>
    </items>
    <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
    <font size="0pt" typeface="Adobe Pi Std"/>
    <event activity="mouseUp">
        <script
contentType="application/xjavascript">innypodacjaki.presence = "visible";
</script>
        </event>
        <event activity="mouseDown">
            <script
contentType="application/xjavascript">innypodacjaki.presence = "invisible";
</script>
            </event>
            <?PDF_FIELD_ID 30034?>
            <?PDF_OBJR topmostSubform[0].Page1[0].B[0].#field[6]?></field>
        <traversal>
        <traverse ref="#field[1]"/>
        </traversal>
        <?templateDesigner expand 1?></exclGroup>
    <exclGroup name="C" x="40.909pt" y="542.659pt">
        <?templateDesigner itemValuesSpecified 1?>
        <field x="0pt" y="0.384pt" w="10.8pt" h="10.8pt">
            <ui>
                <checkBox mark="check" size="10.8pt">
                    <border hand="right">
                        <edge cap="butt" stroke="lowered" thickness="1pt"/>
                        <fill/>
                    </border>
                </checkBox>
            </ui>
            <value>
                <text>Off</text>
            </value>
        </field>
    </exclGroup>

```

```
<items>
  <text>osfiz</text>
</items>
<para hAlign="center" vAlign="middle"/>
<font size="0pt" typeface="Adobe Pi Std"/>
<event activity="mouseUp">
  <script contentType="application/x-javascript">KRS.presence =
"invisible";
</script>
  </event>
  <?PDF_FIELD_ID 30035?>
  <?PDF_OBJR_topmostSubform[0].Page1[0].C[0].#field[0]?></field>
<field x="105.389pt" y="1.095pt" w="10.8pt" h="10.8pt">
  <ui>
    <checkBox mark="check" size="10.8pt">
      <border hand="right">
        <edge cap="butt" stroke="lowered" thickness="1pt"/>
<fill/>
      </border>
    </checkBox>
  </ui>
  <value>
    <text>Off</text>
  </value>
  <items>
    <text>ospra</text>
  </items>
  <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
  <font size="0pt" typeface="Adobe Pi Std"/>
  <event activity="mouseUp">
    <script contentType="application/x-javascript">KRS.presence =
"visible";
</script>
  </event>
  <?PDF_FIELD_ID 30036?>
  <?PDF_OBJR_topmostSubform[0].Page1[0].C[0].#field[1]?></field>
<field x="201.156pt" y="0pt" w="10.8pt" h="10.8pt">
  <ui>
    <checkBox mark="check" size="10.8pt">
      <border hand="right">
        <edge cap="butt" stroke="lowered" thickness="1pt"/>
        <fill/>
      </border>
    </checkBox>
  </ui>
  <value>
    <text>Off</text>
  </value>
  <items>
    <text>jednostka</text>
  </items>
  <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
  <font size="0pt" typeface="Adobe Pi Std"/>
  <event activity="mouseUp">
    <script contentType="application/x-javascript">KRS.presence =
"visible";
</script>
  </event>
```



```
<?PDF_OBJR topmostSubform[0].Page1[0].C[0].#field[2]?>
<?PDF_FIELD_ID 30037?></field>
<traversal>
<traverse ref="#field[1]" />
</traversal>
<?templateDesigner expand 1?></exclGroup>
<field name="nazwiskoimie" x="191.714pt" y="561.325pt" w="351.476pt"
h="22.453pt">
<ui>
<textEdit hScrollPolicy="off">
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<value>
<text maxChars="75"/>
</value>
<para vAlign="middle"/>
<font typeface="Times New Roman"/>
<traversal>
<traverse ref="miejscowosc\.0[0]" />
</traversal>
<?PDF_OBJR nazwiskoimie[0]?>
<?PDF_FIELD_ID 30038?></field>
<field name="miejscowosc.0" x="95.346pt" y="627.712pt" w="100.364pt"
h="17.673pt">
<ui>
<textEdit>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<value>
<text maxChars="15"/>
</value>
<para vAlign="middle"/>
<font typeface="Times New Roman"/>
<traversal>
<traverse ref="Ulica\.0[0]" />
</traversal>
<?PDF_OBJR 0[0]?>
<?PDF_FIELD_ID 30039?></field>
<field name="Ulica.0" x="229.092pt" y="627.712pt" w="134.182pt"
h="17.018pt">
<ui>
<textEdit>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<value>
<text maxChars="21"/>
</value>
<para vAlign="middle"/>
<font typeface="Times New Roman"/>
<traversal>
<traverse ref="Nrdomu\.0[0]" />
</traversal>
<?PDF_OBJR 0[0]?>
<?PDF_FIELD_ID 30040?></field>
```

```
<field name="Nrdomu.0" x="406.475pt" y="627.712pt" w="53.672pt"
h="17.018pt">
  <ui>
    <textEdit>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text maxChars="8"/>
  </value>
  <para vAlign="middle"/>
  <font typeface="Times New Roman"/>
  <traversal>
    <traverse ref="Nrlokalu\0[0]"/>
  </traversal>
  <?PDF_OBJR 0[0]?>
  <?PDF_FIELD_ID 30041?></field>
  <field name="Nrlokalu.0" x="504.657pt" y="627.712pt" w="37.309pt"
h="17.018pt">
    <ui>
      <textEdit>
        <margin/>
      </textEdit>
    </ui>
    <value>
      <text maxChars="5"/>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
    <font typeface="Times New Roman"/>
    <traversal>
      <traverse ref="Kodpocztowy\0[0]"/>
    </traversal>
    <?PDF_OBJR 0[0]?>
    <?PDF_FIELD_ID 30042?></field>
    <field name="Kodpocztowy.0" x="103.419pt" y="653.239pt" w="90.982pt"
h="17.019pt">
      <ui>
        <textEdit>
          <margin/>
        </textEdit>
      </ui>
      <value>
        <text maxChars="10"/>
      </value>
      <para vAlign="middle"/>
      <font typeface="Times New Roman"/>
      <traversal>
        <traverse ref="Poczta\0[0]"/>
      </traversal>
      <?PDF_OBJR 0[0]?>
      <?PDF_FIELD_ID 30043?></field>
      <field name="Poczta.0" x="231.056pt" y="652.585pt" w="127.637pt"
h="17.673pt">
        <ui>
          <textEdit>
            <margin/>
          </textEdit>
        </ui>
```

```
<value>
  <text maxChars="24"/>
</value>
<para vAlign="middle"/>
<font typeface="Times New Roman"/>
<traversal>
  <traverse ref="Gmina[0]"/>
</traversal>
<?PDF_OBJR 0[0]?>
<?PDF_FIELD_ID 30044?></field>
<field name="Gmina" x="398.511pt" y="652.909pt" w="144pt" h="17.672pt">
  <ui>
    <textEdit>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
<value>
  <text maxChars="28"/>
</value>
<para vAlign="middle"/>
<font typeface="Times New Roman"/>
<traversal>
  <traverse ref="Województwo[0]"/>
</traversal>
<?PDF_OBJR Gmina[0]?>
<?PDF_FIELD_ID 30045?></field>
<field name="Województwo" x="99.055pt" y="678.439pt" w="97.702pt"
h="18pt">
  <ui>
    <textEdit>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
<value>
  <text maxChars="18"/>
</value>
<para vAlign="middle"/>
<font typeface="Times New Roman"/>
<traversal>
<traverse ref="Powiat[0]"/>
</traversal>
<?PDF_OBJR Województwo[0]?>
<?PDF_FIELD_ID 30046?></field>
<field name="Powiat" x="232.474pt" y="678.436pt" w="125.673pt"
h="17.891pt">
  <ui>
    <textEdit>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
<para vAlign="middle"/>
<font typeface="Times New Roman"/>
<traversal>
  <traverse ref="Nrtelemail[0]"/>
</traversal>
<?PDF_OBJR Powiat[0]?>
<?PDF_FIELD_ID 30047?></field>
```

```
<field name="Nrtelemail" x="367.856pt" y="684.003pt" w="176.074pt"
h="13.091pt">
  <ui>
    <textEdit>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text maxChars="34"/>
  </value>
  <para vAlign="middle"/>
  <font typeface="Times New Roman"/>
  <traversal>
    <traverse ref="miejscowosc\1[0]"/>
  </traversal>
  <?PDF_OBJR Nrtelemail[0]?>
  <?PDF_FIELD_ID 30048?></field>
  <field name="miejscowosc.1" x="94.91pt" y="723.276pt" w="100.145pt"
h="17.673pt">
    <ui>
      <textEdit>
        <margin/>
      </textEdit>
    </ui>
    <value>
      <text maxChars="15"/>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
    <font typeface="Times New Roman"/>
    <traversal>
      <traverse ref="Ulica\1[0]"/>
    </traversal>
    <?PDF_OBJR 1[0]?>
    <?PDF_FIELD_ID 30049?></field>
    <field name="Ulica.1" x="226.474pt" y="721.967pt" w="134.182pt"
h="17.018pt">
      <ui>
        <textEdit>
          <margin/>
        </textEdit>
      </ui>
      <value>
        <text maxChars="21"/>
      </value>
      <para vAlign="middle"/>
      <font typeface="Times New Roman"/>
      <traversal>
        <traverse ref="Nrdomu\1[0]"/>
      </traversal>
      <?PDF_OBJR 1[0]?>
      <?PDF_FIELD_ID 30050?></field>
      <field name="Nrdomu.1" x="407.784pt" y="721.312pt" w="53.673pt"
h="17.019pt">
        <ui>
          <textEdit>
            <margin/>
          </textEdit>
        </ui>
```

```
<value>
  <text maxChars="8"/>
</value>
<para vAlign="middle"/>
<font typeface="Times New Roman"/>
<traversal>
  <traverse ref="Nrlokalu\1[0]"/>
</traversal>
<?PDF_OBJR 1[0]?>
<?PDF_FIELD_ID 30051?></field>
<field name="Nrlokalu.1" x="505.311pt" y="723.276pt" w="37.31pt"
h="17.018pt">
  <ui>
    <textEdit>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text maxChars="5"/>
</value>
<para vAlign="middle"/>
<font typeface="Times New Roman"/>
<traversal>
  <traverse ref="Kodpocztowy\1[0]"/>
</traversal>
<?PDF_OBJR 1[0]?>
<?PDF_FIELD_ID 30052?></field>
<field name="Kodpocztowy.1" x="103.419pt" y="748.149pt" w="90.982pt"
h="17.018pt">
  <ui>
    <textEdit>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <para vAlign="middle"/>
  <font typeface="Times New Roman"/>
  <traversal>
    <traverse ref="Poczta\1[0]"/>
  </traversal>
  <?PDF_OBJR 1[0]?>
  <?PDF_FIELD_ID 30053?></field>
  <field name="Poczta.1" x="233.674pt" y="746.84pt" w="127.637pt"
h="17.673pt">
    <ui>
      <textEdit>
        <margin/>
      </textEdit>
    </ui>
    <value>
      <text maxChars="24"/>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
    <font typeface="Times New Roman"/>
    <traversal>
      <traverse ref="Nrdzialki[0]"/>
    </traversal>
    <?PDF_OBJR 1[0]?>
    <?PDF_FIELD_ID 30054?></field>
```

```
<field name="Nrdzialki" x="409.093pt" y="747.489pt" w="135.491pt"
h="16.582pt">
  <ui>
    <textEdit>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text maxChars="21"/>
  </value>
  <para vAlign="middle"/>
  <font typeface="Times New Roman"/>
  <traversal>
    <traverse ref="Page2[0].D\1[0].#field[0]"/>
  </traversal>
  <?PDF_OBJR Nrdzialki[0]?>
  <?PDF_FIELD_ID 30055?></field>
  <field name="wyjasnienie" x="50.088pt" y="342.84pt" w="487.057pt"
h="63.041pt" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit multiLine="1" vScrollPolicy="off" hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text maxChars="300"/>
  </value>
  <font typeface="Times New Roman"/>
  <traversal>
    <traverse ref="innypodacjaki[0]"/>
  </traversal>
</field>
  <field name="innypodacjaki" x="140.334pt" y="475.984pt" w="333.555pt"
h="21.992pt" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit multiLine="1" vScrollPolicy="off" hScrollPolicy="off">
<margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text maxChars="55"/>
  </value>
  <font typeface="Times New Roman"/>
  <traversal>
    <traverse ref="REGON[0]"/>
  </traversal>
</field>
  <field name="REGON" x="118.31pt" y="587.432pt" w="86.854pt"
h="14.709pt">
  <ui>
    <textEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text maxChars="9"/>
</value>
  <para vAlign="middle"/>
```

```
<font size="12pt" typeface="Times New Roman"/>
<assist>
  <tooltip>Wypełniają właściciele nieruchomości, na których
  prowadzona jest działalność gospodarcza</tooltip>
</assist>
<traversal>
  <traverse ref="KRS[0]"/>
</traversal>
</field>
<field name="KRS" x="341.236pt" y="586.69pt" w="202.035pt" h="15.709pt"
presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text maxChars="20"/>
  </value>
  <para vAlign="middle"/>
  <font size="12pt" typeface="Times New Roman"/>
</field>
<traversal>
  <traverse ref="Text3\0\0\0\0\0[0]" operation="first"/>
</traversal>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform name="Page2" x="0pt" y="0pt" w="595pt" h="842pt">
  <bind match="none"/>
  <exclGroup name="D.1" x="105.71pt" y="100.801pt">
    <?templateDesigner itemValuesSpecified 1?>
    <field x="0pt" y="0pt" w="10.8pt" h="10.8pt">
      <ui>
        <checkBox mark="check" size="10.8pt">
          <border hand="right">
            <edge cap="butt" stroke="lowered" thickness="1pt"/>
            <fill/>
          </border>
        </checkBox>
      </ui>
      <value>
        <text>Off</text>
      </value>
      <items>
        <text>selektd.1</text>
      </items>
      <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
      <font size="0pt" typeface="Adobe Pi Std"/>
      <event activity="mouseUp">
        <script contentType="application/x-
javascript">dwuSEG.0.presence = "visible";
jednoSEG.0.presence = "visible"; trzySEG.0.presence
= "visible";
xfa.host.resetData(jednoNIE.somExpression + ", " + jednoiloscNIE.somExpression +
", " + sumajednoNIE.somExpression + ", " + dwuNIE.somExpression + ", " +
dwuiloscNIE.somExpression + ", " + sumadwuNIE.somExpression + ", " +
trzyNIE.somExpression + ", " + trzyiloscNIE.somExpression + ", " +
sumatrzyNIE.somExpression + ", " + SUMAD.1NIE.somExpression + ", " +
e60s.0.somExpression + ", " + e120s.0.somExpression + ", " +
```

```
e180s.0.somExpression + ", " + e240s.0.somExpression + ", " +
e360s.0.somExpression + ", " + e700s.0.somExpression + ", " +
e1100s.0.somExpression + ", " + SUMASEGfir.0.somExpression + ", " +
e60s.1.somExpression + ", " + e120s.1.somExpression + ", " +
e180s.1.somExpression + ", " + e240s.1.somExpression + ", " +
e360s.1.somExpression + ", " + e700s.1.somExpression + ", " +
e1100s.1.somExpression + ", " + SUMASEGfir.1.somExpression); SUMAD.1NIE.presence
= "invisible"; dwuNIE.presence = "invisible"; dwuiloscNIE.presence =
"invisible"; jednoNIE.presence = "invisible"; jednoiloscNIE.presence =
"invisible"; sumadwuNIE.presence = "invisible"; sumajednoNIE.presence =
"invisible"; sumatrzyNIE.presence = "invisible"; trzyNIE.presence = "invisible";
trzyiloscNIE.presence = "invisible";
</script>

</event>
<?PDF_FIELD_ID 30056?>
<?PDF_OBJR_topmostSubform[0].Page2[0].D\1[0].#field[0]?></field>
<field x="261.493pt" y="0.655pt" w="10.8pt" h="10.8pt">
  <ui>
    <checkBox mark="check" size="10.8pt">
      <border hand="right">
        <edge cap="butt" stroke="lowered" thickness="1pt"/>
        <fill/>
      </border>
    </checkBox>
  </ui>
  <value>
    <text>Off</text>
  </value>
  <items>
    <text>nieselektd.1</text>
  </items>
  <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
  <font size="0pt" typeface="Adobe Pi Std"/>
  <event activity="mouseUp">
    <script
contentype="application/xjavascript">xfa.host.resetData(jednoSEG.0.somExpressio
n + ", " + jednoilosc.0.somExpression + ", " + sumajednoSEG.0.somExpression + ",
" + dwuSEG.0.somExpression + ", " + dwuilosc.0.somExpression + ", " +
sumadwuSEG.0.somExpression + ", " + trzySEG.0.somExpression + ", " +
trzyilosc.0.somExpression + ", " + sumatrzySEG.0.somExpression + ", " +
SUMAD.1SEG.0.somExpression + ", " + e60s.0.somExpression + ", " +
e120s.0.somExpression + ", " + e180s.0.somExpression + ", " +
e240s.0.somExpression + ", " + e360s.0.somExpression + ", " +
e700s.0.somExpression + ", " + e1100s.0.somExpression + ", " +
SUMASEGfir.0.somExpression + ", " + e60s.1.somExpression + ", " +
e120s.1.somExpression + ", " + e180s.1.somExpression + ", " +
e240s.1.somExpression + ", " + e360s.1.somExpression + ", " +
e700s.1.somExpression + ", " + e1100s.1.somExpression + ", " +
SUMASEGfir.1.somExpression); SUMAD.1SEG.0.presence
= "invisible"; dwuSEG.0.presence = "invisible";
dwuilosc.0.presence = "invisible";
jednoSEG.0.presence = "invisible";
jednoilosc.0.presence = "invisible";
sumadwuSEG.0.presence = "invisible";
sumajednoSEG.0.presence = "invisible";
sumatrzySEG.0.presence = "invisible";
trzySEG.0.presence = "invisible";
trzyilosc.0.presence = "invisible";
dwuNIE.presence = "visible"; jednoNIE.presence =
```



```
"visible"; trzyNIE.presence = "visible";
</script>
    </event>
    <?PDF_OBJR topmostSubform[0].Page2[0].D\1[0].#field[1]?>
    <?PDF_FIELD_ID 30057?></field>
    <traversal>
<traverse ref="#field[1]" />
    </traversal>
    <?templateDesigner expand 1?></exclGroup>
    <exclGroup name="D.2" x="104.51pt" y="403.638pt">
    <?templateDesigner itemValuesSpecified 1?>
    <field x="0pt" y="0pt" w="10.8pt" h="10.8pt">
    <ui>
    <checkbox mark="check" size="10.8pt">
    <border hand="right">
    <edge cap="butt" stroke="lowered" thickness="1pt"/>
    <fill/>
    </border>
    </checkbox>
    </ui>
    <value>
    <text>Off</text>
    </value>
    <items>
    <text>Wybór1</text>
    </items>
    <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
    <font size="0pt" typeface="Adobe Pi Std"/>
    <event activity="mouseUp">
    <script
contentType="application/xjavascript">a1100s.0.presence = "visible";
a120s.0.presence = "visible"; a180s.0.presence = "visible";
a240s.0.presence = "visible"; a360s.0.presence = "visible";
a60s.0.presence = "visible"; a700s.0.presence = "visible";
b1100s.0.presence = "visible";
b120s.0.presence = "visible";
b180s.0.presence = "visible";
b240s.0.presence = "visible";
b360s.0.presence = "visible"; b60s.0.presence
= "visible"; b700s.0.presence = "visible";
e1100s.0.presence = "visible";
e120s.0.presence = "visible";
e180s.0.presence = "visible";
e240s.0.presence = "visible";
e240s.0.presence = "visible";
e360s.0.presence = "visible"; e60s.0.presence
= "visible"; e700s.0.presence = "visible";
SUMASEGfir.0.presence = "visible";
SUMASEGfir.1.presence = "invisible";
a1100s.1.presence = "invisible";
a120s.1.presence = "invisible";
a180s.1.presence = "invisible";
a240s.1.presence = "invisible";
a360s.1.presence = "invisible"; a60s.1.presence
= "invisible"; a700s.1.presence = "invisible";
b1100s.1.presence = "invisible";
b120s.1.presence = "invisible";
b180s.1.presence = "invisible";
b240s.1.presence = "invisible";
```

```
b360s.1.presence = "invisible"; b60s.1.presence
= "invisible"; b700s.1.presence = "invisible";
e1100s.1.presence = "invisible";
e120s.1.presence = "invisible";
e180s.1.presence = "invisible";
e240s.1.presence = "invisible";
e360s.1.presence = "invisible"; e60s.1.presence
= "invisible"; e700s.1.presence = "invisible";
xfa.host.resetData(a60s.1.somExpression + ", " + a120s.1.somExpression + ", " +
a180s.1.somExpression + ", " + a240s.1.somExpression + ", " +
a360s.1.somExpression + ", " + a700s.1.somExpression + ", " +
a1100s.1.somExpression + ", " + b60s.1.somExpression + ", " +
b120s.1.somExpression + ", " + b180s.1.somExpression + ", " +
b240s.1.somExpression + ", " + b360s.1.somExpression + ", " +
b700s.1.somExpression + ", " + b1100s.1.somExpression + ", " +
e60s.1.somExpression + ", " + e120s.1.somExpression + ", " +
e180s.1.somExpression + ", " + e240s.1.somExpression + ", " +
e360s.1.somExpression + ", " + e1100s.1.somExpression + ", " +
SUMASEGfir.1.somExpression);
</script>

</event>
<?PDF_FIELD_ID 30058?>
<?PDF_OBJR topmostSubform[0].Page2[0].D\2[0].#field[0]?></field>
<field x="262.255pt" y="0.436pt" w="10.8pt" h="10.8pt">
  <ui>
    <checkbox mark="check" size="10.8pt">
      <border hand="right">
        <edge cap="butt" stroke="lowered" thickness="1pt"/>
</fill/>
      </border>
    </checkbox>
  </ui>
  <value>
    <text>Off</text>
  </value>
  <items>
    <text>Wybór2</text>
  </items>
  <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
  <font size="0pt" typeface="Adobe Pi Std"/>
  <event activity="mouseUp">
    <script contentType="application/x-
javascript">a1100s.1.presence = "visible";
a120s.1.presence = "visible";
a180s.1.presence = "visible";
a240s.1.presence = "visible";
a360s.1.presence = "visible"; a60s.1.presence
= "visible"; a700s.1.presence = "visible";
b1100s.1.presence = "visible";
b120s.1.presence = "visible";
b180s.1.presence = "visible";
b240s.1.presence = "visible";
b360s.1.presence = "visible"; b60s.1.presence
= "visible"; b700s.1.presence = "visible";
e1100s.1.presence = "visible";
e120s.1.presence = "visible";
e180s.1.presence = "visible";
e240s.1.presence = "visible";
e360s.1.presence = "visible"; e60s.1.presence
```

```
= "visible"; e700s.1.presence = "visible";
SUMASEGfir.1.presence = "visible";
a1100s.0.presence = "invisible";
a120s.0.presence = "invisible";
a180s.0.presence = "invisible";
a240s.0.presence = "invisible";
a360s.0.presence = "invisible";
a60s.0.presence = "invisible";
a700s.0.presence = "invisible";
b1100s.0.presence = "invisible";
b120s.0.presence = "invisible";
b180s.0.presence = "invisible";
b240s.0.presence = "invisible";
b360s.0.presence = "invisible";
b60s.0.presence = "invisible";
b700s.0.presence = "invisible";
e1100s.0.presence = "invisible";
e120s.0.presence = "invisible";
e180s.0.presence = "invisible";
e240s.0.presence = "invisible";
e360s.0.presence = "invisible";
e60s.0.presence = "invisible";
e700s.0.presence = "invisible";
SUMASEGfir.0.presence = "invisible";
xfa.host.resetData(a60s.0.somExpression + ", " + b60s.0.somExpression + ", " +
e60s.0.somExpression + ", " + a120s.0.somExpression + ", " +
b120s.0.somExpression + ", " + e120s.0.somExpression + ", " +
a180s.0.somExpression + ", " + b180s.0.somExpression + ", " +
e180s.0.somExpression + ", " + a240s.0.somExpression + ", " +
b240s.0.somExpression + ", " + e240s.0.somExpression + ", " +
a360s.0.somExpression + ", " + b360s.0.somExpression + ", " +
e360s.0.somExpression + ", " + a700s.0.somExpression + ", " +
b700s.0.somExpression + ", " + e700s.0.somExpression + ", " +
a1100s.0.somExpression + ", " + b1100s.0.somExpression + ", " +
e1100s.0.somExpression);
</script>
</event>
<?PDF_OBJR topmostSubform[0].Page2[0].D\2[0].#field[1]?>
<?PDF_FIELD_ID 30059?></field>
<traversal>
<traverse ref="#field[1]" />
</traversal>
<?templateDesigner expand 1?></exclGroup>
<field name="jednoSEG.0" x="179.345pt" y="240.218pt" w="10.8pt"
h="10.8pt" presence="invisible">
<ui>
<checkbox mark="check" size="10.8pt">
<border hand="right">
<edge cap="butt" thickness="1pt"/>
<fill/>
</border>
</checkbox>
</ui>
<value>
<text>Off</text>
</value>
<items>
<text>Tak</text>
<text>Off</text>
```

```
</items>
<para hAlign="center" vAlign="middle"/>
<font size="0pt" typeface="Adobe Pi Std"/>
<event activity="mouseUp">
  <script
contentType="application/xjavascript">jednoilosc.0.presen
ce = "visible"; sumajednoSEG.0.presence = "visible";
SUMAD.1SEG.0.presence = "visible";
</script>
</event>
<event activity="mouseDown">
  <script contentType="application/x-
javascript">xfa.host.resetData(jednoilosc.0.somExpression + ", " +
sumajednoSEG.0.somExpression + ", " + e60s.0.somExpression + ", " +
e120s.0.somExpression + ", " + e180s.0.somExpression + ", " +
e240s.0.somExpression + ", " + e360s.0.somExpression + ", " +
e700s.0.somExpression + ", " + e1100s.0.somExpression + ", " +
SUMASEGfir.0.somExpression + ", " + e60s.1.somExpression + ", " +
e120s.1.somExpression + ", " + e180s.1.somExpression + ", " +
e240s.1.somExpression + ", " + e360s.1.somExpression + ", " +
e700s.1.somExpression + ", " + e1100s.1.somExpression + ", " +
SUMASEGfir.1.somExpression);
</script>
</event>
<traversal>
  <traverse ref="jednoNIE[0]"/>
</traversal>
</field>
<field name="jednoNIE" x="179.128pt" y="240.395pt" w="10.799pt"
h="10.8pt" presence="invisible">
  <ui>
    <checkbox mark="check" size="10.799pt">
      <border hand="right">
        <edge cap="butt" thickness="1pt"/>
        <fill/>
      </border>
    </checkbox>
  </ui>
  <value>
    <text>Off</text>
  </value>
  <items>
    <text>Tak</text>
    <text>Off</text>
  </items>
  <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
  <font size="0pt" typeface="Adobe Pi Std"/>
  <event activity="mouseUp">
    <script
contentType="application/xjavascript">jednoiloscNIE.p
resence = "visible"; sumajednoNIE.presence =
"visible"; SUMAD.1NIE.presence = "visible";
</script>
  </event>
  <event activity="mouseDown">
    <script contentType="application/x-
javascript">xfa.host.resetData(jednoiloscNIE.somExpression + ", " +
```

```
<calculate> <script
contentType="application/xjavascript">/*AFSimple_Calculate("PRD", new Array
("30",
"dwuiloscNIE"));*/</script>
</calculate>
<traversal>
<traverse ref="sumadwuSEG\.0[0]"/>
</traversal>
</field>
<field name="sumadwuSEG.0" x="473.071pt" y="264.501pt" w="64.931pt"
h="21.469pt" access="readOnly" presence="invisible">
<ui>
<numericEdit hScrollPolicy="off">
<margin/>
</numericEdit>
</ui>
<format>
<picture>num(en){zzzzzzzzzzzzzz9}</picture>
</format>
<value>
<float>0</float>
</value>
<para vAlign="middle" hAlign="right"/>
<font size="12pt" typeface="Arial"/>
<calculate> <script
contentType="application/xjavascript">/*AFSimple_Calculate("PRD", new Array
("16",
"dwuilosc.0"));*/</script>
</calculate>
<traversal>
<traverse ref="trzySEG\.0[0]"/>
</traversal>
</field>
<field name="trzySEG.0" x="179.345pt" y="298.145pt" w="10.8pt"
h="10.8pt" presence="invisible">
<ui>
<checkbox mark="check" size="10.8pt">
<border hand="right">
<edge cap="butt" thickness="1pt"/>
<fill/>
</border>
</checkbox>
</ui>
<value>
<text>Off</text>
</value>
<items>
<text>Tak</text>
<text>Off</text>
</items>
<para hAlign="center" vAlign="middle"/>
<font size="0pt" typeface="Adobe Pi Std"/>
<event activity="mouseUp">
<script
contentType="application/xjavascript">trzyilosc.0.presen
ce = "visible"; sumatrzySEG.0.presence = "visible";
SUMAD.1SEG.0.presence = "visible";
</script>
```

```
</event>
<event activity="mouseDown">
  <script contentType="application/x-
javascript">xfa.host.resetData(trzyilosc.0.somExpression + ", " +
sumatrzySEG.0.somExpression + ", " + e60s.0.somExpression + ", " +
e120s.0.somExpression + ", " + e180s.0.somExpression + ", " +
e240s.0.somExpression + ", " + e360s.0.somExpression + ", " +
e700s.0.somExpression + ", " + e1100s.0.somExpression + ", " +
SUMASEGfir.0.somExpression + ", " + e60s.1.somExpression + ", " +
e120s.1.somExpression + ", " + e180s.1.somExpression + ", " +
e240s.1.somExpression + ", " + e360s.1.somExpression + ", " +
e700s.1.somExpression + ", " + e1100s.1.somExpression + ", " +
SUMASEGfir.1.somExpression);
</script>
</event>
<traversal>
  <traverse ref="trzyNIE[0]"/>
</traversal>
</field>
<field name="trzyNIE" x="179.4pt" y="298.214pt" w="10.8pt" h="10.8pt"
presence="invisible">
  <ui>
    <checkbox mark="check" size="10.8pt">
<border hand="right">
      <edge cap="butt" thickness="1pt"/>
      <fill/>
    </border>
  </checkbox>
</ui>
<value>
  <text>Off</text>
</value>
<items>
  <text>Tak</text>
  <text>Off</text>
</items>
<para hAlign="center" vAlign="middle"/>
<font size="0pt" typeface="Adobe Pi Std"/>
<event activity="mouseUp">
  <script
contentType="application/xjavascript">trzyiloscNIE.presence = "visible";
sumatrzyNIE.presence = "visible";
SUMAD.1NIE.presence = "visible"; </script>
</event>
<event activity="mouseDown">
  <script contentType="application/x-
javascript">xfa.host.resetData(trzyiloscNIE.somExpression + ", " +
sumatrzyNIE.somExpression + ", " + e60s.0.somExpression + ", " +
e120s.0.somExpression + ", " + e180s.0.somExpression + ", " +
e240s.0.somExpression + ", " + e360s.0.somExpression + ", " +
e700s.0.somExpression + ", " + e1100s.0.somExpression + ", " +
SUMASEGfir.0.somExpression + ", " + e60s.1.somExpression + ", " +
e120s.1.somExpression + ", " + e180s.1.somExpression + ", " +
e240s.1.somExpression + ", " + e360s.1.somExpression + ", " +
e700s.1.somExpression + ", " + e1100s.1.somExpression + ", " +
SUMASEGfir.1.somExpression);
</script>
</event>
```

```
<traversal>
  <traverse ref="trzyilosc\.0[0]"/>
</traversal>
</field>
<field name="trzyilosc.0" x="211.548pt" y="294.806pt" w="42.938pt"
h="18.327pt" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text maxChars="4"/>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
  <font size="12pt" typeface="Times New Roman"/>
  <traversal>
    <traverse ref="trzyiloscNIE[0]"/>
  </traversal>
</field>
<field name="trzyiloscNIE" x="211.619pt" y="294.806pt" w="42.938pt"
h="18.327pt" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text maxChars="4"/>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
  <font size="12pt" typeface="Times New Roman"/>
  <traversal>
    <traverse ref="sumatrzyNIE[0]"/>
  </traversal>
</field>
<field name="sumatrzyNIE" x="472.314pt" y="294.572pt" w="65.978pt"
h="20.422pt" access="readOnly" presence="invisible">
  <ui>
    <numericEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </numericEdit>
  </ui>
  <format>
    <picture>num(en){zzzzzzzzzzzzzz9}</picture>
  </format>
  <value>
    <float>0</float>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
  <font size="12pt" typeface="Arial"/>
  <calculate>
    <script
contentType="application/xjavascript">/*AFSimple_Calculate("PRD", new Array
("50",
"trzyiloscNIE"));*/</script>
  </calculate>
  </traversal>
  <traverse ref="sumatrzySEG\.0[0]"/>
```

```
</traversal>
</field>
<field name="sumatryzySEG.0" x="472.187pt" y="294.675pt" w="65.978pt"
h="20.422pt" access="readOnly" presence="invisible">
  <ui>
    <numericEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </numericEdit>
  </ui>
  <format>
    <picture>num(en){zzzzzzzzzzzzzz9}</picture>
  </format>
  <value>
    <float>0</float>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
  <font size="12pt" typeface="Arial"/>
  <calculate>
    <script
contentType="application/xjavascript">/*AFSimple_Calculate("PRD", new Array
("26",
"trzyilosz.0"));*/</script>
  </calculate>
  <traversal>
    <traverse ref="SUMAD\1NIE[0]"/>
  </traversal>
</field>
<field name="SUMAD.1NIE" x="472.421pt" y="323.832pt" w="64.93pt"
h="19.898pt" access="readOnly" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text>0</text>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
  <font size="12pt" typeface="Arial"/>
  <bind match="global"/>
  <traversal>
    <traverse ref="SUMAD\1SEG\0[0]"/>
  </traversal>
</field>
<field name="SUMAD.1SEG.0" x="472.43pt" y="323.736pt" w="64.931pt"
h="19.898pt" access="readOnly" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text>0</text>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
  <font size="12pt" typeface="Arial"/>
  <bind match="global"/>
  <traversal>
    <traverse ref="a60s\0[0]"/>
  </traversal>
</field>
```



```
</traversal>
</field>
<field name="a60s.0" x="114.676pt" y="532.013pt" w="42.938pt"
h="14.138pt" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text maxChars="4"/>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
  <font size="12pt" typeface="Times New Roman"/>
  <traversal>
    <traverse ref="b60s\..0[0]"/>
  </traversal>
</field>
<field name="b60s.0" x="200.552pt" y="532.536pt" w="43.462pt"
h="14.662pt" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text maxChars="3"/>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
  <font size="12pt" typeface="Times New Roman"/>
  <traversal>
    <traverse ref="e60s\..0[0]"/>
  </traversal>
</field>
<field name="e60s.0" x="475.421pt" y="531.493pt" w="60.327pt"
h="14.4pt" access="readOnly" presence="invisible">
  <ui>
    <numericEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </numericEdit>
  </ui>
  <format>
    <picture>num(en){zzzzzzzzzzzzzz9}</picture>
  </format>
  <value>
    <float>0</float>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
  <font size="12pt" typeface="Arial"/>
  <calculate>
    <script contentType="application/x-
javascript">/*AFSimple_Calculate("PRD", new Array ("10", "a60s.0",
"b60s.0"));*/</script>
  </calculate>
  <traversal>
    <traverse ref="a120s\..0[0]"/>
  </traversal>
</field>
```

```
<field name="a120s.0" x="114.676pt" y="549.816pt" w="42.938pt"
h="14.138pt" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text maxChars="4"/>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
  <font size="12pt" typeface="Times New Roman"/>
  <traversal>
    <traverse ref="b120s\.0[0]"/>
  </traversal>
</field>
<field name="b120s.0" x="200.552pt" y="549.293pt" w="43.462pt"
h="14.138pt" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text maxChars="3"/>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
  <font size="12pt" typeface="Times New Roman"/>
  <traversal>
    <traverse ref="e120s\.0[0]"/>
  </traversal>
</field>
<field name="e120s.0" x="475.53pt" y="549.166pt" w="61.2pt" h="14.4pt"
access="readOnly" presence="invisible">
  <ui>
    <numericEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </numericEdit>
  </ui>
  <format>
    <picture>num(en){zzzzzzzzzzzzzz9}</picture>
  </format>
  <value>
    <float>0</float>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
  <font size="12pt" typeface="Arial"/>
  <calculate>
    <script contentType="application/x-
javascript">/*AFSimple_Calculate("PRD", new Array ("21", "a120s.0",
"b120s.0"));*/</script>
  </calculate>
  <traversal>
    <traverse ref="a180s\.0[0]"/>
  </traversal>
</field>
<field name="a180s.0" x="114.152pt" y="566.573pt" w="43.462pt"
h="14.661pt" presence="invisible">
```

```
<ui>
  <textEdit hScrollPolicy="off">
    <margin/>
  </textEdit>
</ui>
<value>
  <text maxChars="4"/>
</value>
<para vAlign="middle" hAlign="center"/>
<font size="12pt" typeface="Times New Roman"/>
<traversal>
  <traverse ref="b180s\.0[0]"/>
</traversal>
</field>
<field name="b180s.0" x="200.552pt" y="566.573pt" w="43.462pt"
h="14.138pt" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text maxChars="3"/>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
  <font size="12pt" typeface="Times New Roman"/>
  <traversal>
    <traverse ref="e180s\.0[0]"/>
  </traversal>
</field>
<field name="e180s.0" x="475.857pt" y="566.184pt" w="61.091pt"
h="14.4pt" access="readOnly" presence="invisible">
  <ui>
    <numericEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </numericEdit>
  </ui>
  <format>
    <picture>num(en){zzzzzzzzzzzzzz9}</picture>
  </format>
  <value>
    <float>0</float>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
  <font size="12pt" typeface="Arial"/>
  <calculate>
    <script contentType="application/x-
javascript">/*AFSimple_Calculate("PRD", new Array ("29", "a180s.0",
"b180s.0"));*/</script>
  </calculate>
  <traversal>
    <traverse ref="a240s\.0[0]"/>
  </traversal>
</field>
<field name="a240s.0" x="114.152pt" y="583.852pt" w="43.462pt"
h="14.139pt" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit hScrollPolicy="off">
```

```
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<value>
  <text maxChars="4"/>
</value>
<para vAlign="middle" hAlign="center"/>
<font size="12pt" typeface="Times New Roman"/>
<traversal>
  <traverse ref="b240s\.0[0]"/>
</traversal>
</field>
<field name="b240s.0" x="200.552pt" y="583.329pt" w="43.462pt"
h="14.662pt" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text maxChars="3"/>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
  <font size="12pt" typeface="Times New Roman"/>
  <traversal>
    <traverse ref="e240s\.0[0]"/>
  </traversal>
</field>
<field name="e240s.0" x="476.075pt" y="583.203pt" w="61.091pt"
h="14.4pt" access="readOnly" presence="invisible">
  <ui>
    <numericEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </numericEdit>
  </ui>
  <format>
    <picture>num(en){zzzzzzzzzzzzzz9}</picture>
  </format>
  <value>
    <float>0</float>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
  <font size="12pt" typeface="Arial"/>
  <calculate>
    <script contentType="application/x-
javascript">/*AFSimple_Calculate("PRD", new Array ("40", "a240s.0",
"b240s.0"));*/</script>
  </calculate>
  <traversal>
    <traverse ref="a360s\.0[0]"/>
  </traversal>
</field>
<field name="a360s.0" x="114.152pt" y="600.609pt" w="43.462pt"
h="14.138pt" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </textEdit>
```

```
</ui>
<value>
  <text maxChars="4"/>
</value>
<para vAlign="middle" hAlign="center"/>
<font size="12pt" typeface="Times New Roman"/>
<traversal>
  <traverse ref="b360s\.0[0]"/>
</traversal>
</field>
<field name="b360s.0" x="201.076pt" y="600.609pt" w="42.938pt"
h="14.662pt" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text maxChars="3"/>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
  <font size="12pt" typeface="Times New Roman"/>
  <traversal>
    <traverse ref="e360s\.0[0]"/>
  </traversal>
</field>
<field name="e360s.0" x="476.512pt" y="600.657pt" w="60.218pt"
h="14.4pt" access="readOnly" presence="invisible">
  <ui>
    <numericEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </numericEdit>
  </ui>
  <format>
    <picture>num(en){zzzzzzzzzzzzzz9}</picture>
  </format>
  <value>
    <float>0</float>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
  <font size="12pt" typeface="Arial"/>
  <calculate>
    <script contentType="application/x-
javascript">/*AFSimple_Calculate("PRD", new Array ("49", "a360s.0",
"b360s.0"));*/</script>
  </calculate>
  <traversal>
    <traverse ref="a700s\.0[0]"/>
  </traversal>
</field>
<field name="a700s.0" x="114.152pt" y="617.889pt" w="43.462pt"
h="14.138pt" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
```

```
        <text maxChars="4"/>
    </value>
    <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
    <font size="12pt" typeface="Times New Roman"/>
    <traversal>
        <traverse ref="b700s\.0[0]"/>
    </traversal>
</field>
<field name="b700s.0" x="200.552pt" y="617.365pt" w="43.462pt"
h="14.138pt" presence="invisible">
    <ui>
        <textEdit hScrollPolicy="off">
            <margin/>
        </textEdit>
    </ui>
    <value>
        <text maxChars="3"/>
    </value>
    <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
    <font size="12pt" typeface="Times New Roman"/>
    <traversal>
        <traverse ref="e700s\.0[0]"/>
    </traversal>
</field>
<field name="e700s.0" x="476.948pt" y="617.239pt" w="59.564pt"
h="14.4pt" access="readOnly" presence="invisible">
    <ui>
        <numericEdit hScrollPolicy="off">
            <margin/>
        </numericEdit>
    </ui>
    <format>
        <picture>num(en){zzzzzzzzzzzzzz9}</picture>
    </format>
    <value>
        <float>0</float>
    </value>
    <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
    <font size="12pt" typeface="Arial"/>
    <calculate>
        <script contentType="application/x-
javascript">/*AFSimple_Calculate("PRD", new Array ("70", "a700s.0",
"b700s.0"));*/</script>
    </calculate>
    <traversal>
        <traverse ref="a1100s\.0[0]"/>
    </traversal>
</field>
<field name="a1100s.0" x="114.152pt" y="634.645pt" w="43.462pt"
h="14.662pt" presence="invisible">
    <ui>
        <textEdit hScrollPolicy="off">
            <margin/>
        </textEdit>
    </ui>
    <value>
        <text maxChars="4"/>
    </value>
```

```
<para vAlign="middle" hAlign="center"/>
<font size="12pt" typeface="Times New Roman"/>
<traversal>
  <traverse ref="b1100s\.0[0]"/>
</traversal>
</field>
<field name="b1100s.0" x="200.552pt" y="634.645pt" w="43.462pt"
h="14.662pt" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text maxChars="3"/>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
  <font size="12pt" typeface="Times New Roman"/>
  <traversal>
    <traverse ref="e1100s\.0[0]"/>
  </traversal>
</field>
<field name="e1100s.0" x="477.166pt" y="634.257pt" w="60.873pt"
h="14.4pt" access="readOnly" presence="invisible">
  <ui>
    <numericEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </numericEdit>
  </ui>
  <format>
    <picture>num(en){zzzzzzzzzzzzzz9}</picture>
  </format>
  <value>
    <float>0</float>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
  <font size="12pt" typeface="Arial"/>
  <calculate>
    <script contentType="application/x-
javascript">/*AFSimple_Calculate("PRD", new Array ("110", "a1100s.0",
"b1100s.0"));*/</script>
  </calculate>
  <traversal>
    <traverse ref="_9[0]"/>
  </traversal>
</field>
<field name="_9" x="282.763pt" y="237.206pt" w="48pt" h="20.073pt"
access="readOnly" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text>9</text>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
  <font size="12pt" typeface="Arial"/>
```

```
<traversal>
  <traverse ref="_20[0]" />
</traversal>
</field>
<field name="_20" x="359.213pt" y="236.159pt" w="48pt" h="20.073pt"
access="readOnly" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text>20</text>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="center" />
  <font size="12pt" typeface="Arial" />
  <bind match="global" />
  <traversal>
    <traverse ref="_16[0]" />
  </traversal>
</field>
<field name="_16" x="282.239pt" y="265.483pt" w="48pt" h="20.072pt"
access="readOnly" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text>16</text>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="center" />
  <font size="12pt" typeface="Arial" />
  <traversal>
    <traverse ref="_30[0]" />
  </traversal>
</field>
<field name="_30" x="360.784pt" y="264.435pt" w="48pt" h="20.073pt"
access="readOnly" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text>30</text>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="center" />
  <font size="12pt" typeface="Arial" />
  <traversal>
    <traverse ref="_26[0]" />
  </traversal>
</field>
<field name="_26" x="283.314pt" y="294.007pt" w="48pt" h="20.072pt"
access="readOnly" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit>
      <margin/>
```



```
        </textEdit>
    </ui>
    <value>
        <text>26</text>
    </value>
    <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
    <font size="12pt" typeface="Arial"/>
    <traversal>
        <traverse ref="_50[0]"/>
    </traversal>
</field>
<field name="_50" x="360.261pt" y="292.712pt" w="47.999pt" h="20.072pt"
access="readOnly" presence="invisible">
    <ui>
        <textEdit>
            <margin/>
        </textEdit>
    </ui>
    <value>
        <text>50</text>
    </value>
    <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
    <font size="12pt" typeface="Arial"/>
    <bind match="global"/>
    <traversal>
        <traverse ref="SUMASEGfir\.0[0]"/>
    </traversal>
</field>
<field name="SUMASEGfir.0" x="477.384pt" y="658.258pt" w="60.219pt"
h="20.291pt" access="readOnly" presence="invisible">
    <ui>
        <textEdit hScrollPolicy="off">
            <margin/>
        </textEdit>
    </ui>
    <value>
        <text>0</text>
    </value>
    <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
    <font size="12pt" typeface="Arial"/>
    <bind match="global"/>
    <traversal>
        <traverse ref="_10[0]"/>
    </traversal>
</field>
<field name="_10" x="298.145pt" y="533.127pt" w="16.691pt" h="12.109pt"
access="readOnly" presence="invisible">
    <ui>
        <textEdit>
            <margin/>
        </textEdit>
    </ui>
    <value>
        <text>10</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
    <font size="12pt" typeface="Arial"/>
    <traversal>
```

```
<traverse ref="_21[0]"/>
</traversal>
</field>
<field name="_21" x="299.127pt" y="549.163pt" w="15.055pt" h="13.091pt"
access="readOnly" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text>21</text>
  </value>
  <para vAlign="middle"/>
  <font size="12pt" typeface="Arial"/>
  <traversal>
    <traverse ref="_29[0]"/>
  </traversal>
</field>
<field name="_29" x="299.127pt" y="568.472pt" w="13.091pt" h="10.473pt"
access="readOnly" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text>29</text>
  </value>
  <para vAlign="middle"/>
  <font size="12pt" typeface="Arial"/>
  <traversal>
    <traverse ref="_40[0]"/>
  </traversal>
</field>
<field name="_40" x="298.8pt" y="584.181pt" w="15.709pt" h="13.746pt"
access="readOnly" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text>40</text>
  </value>
  <para vAlign="middle"/>
  <font size="12pt" typeface="Arial"/>
  <traversal>
    <traverse ref="_49[0]"/>
  </traversal>
</field>
<field name="_49" x="299.454pt" y="600.545pt" w="15.055pt" h="14.4pt"
access="readOnly" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
```

```
<value>
  <text>49</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
<font size="12pt" typeface="Arial"/>
<traversal>
  <traverse ref="_70[0]"/>
</traversal>
</field>
<field name="_70" x="299.454pt" y="618.872pt" w="15.709pt" h="13.091pt"
access="readOnly" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text>70</text>
  </value>
  <para vAlign="middle"/>
  <font size="12pt" typeface="Arial"/>
  <bind match="global"/>
  <traversal>
    <traverse ref="_110[0]"/>
  </traversal>
</field>
<field name="_110" x="295.527pt" y="635.563pt" w="23.236pt"
h="12.764pt" access="readOnly" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text>110</text>
  </value>
  <para vAlign="middle"/>
  <font size="12pt" typeface="Arial"/>
  <traversal>
    <traverse ref="_20[1]"/>
  </traversal>
</field>
<field name="_20" x="378.982pt" y="533.454pt" w="13.745pt" h="12.437pt"
access="readOnly" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text>20</text>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
  <font size="12pt" typeface="Arial"/>
  <bind match="global"/>
```

```
<traversal>
  <traverse ref="_35[0]"/>
</traversal>
</field>
<field name="_35" x="376.363pt" y="550.8pt" w="19.309pt" h="12.436pt"
access="readOnly" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text>35</text>
  </value>
  <para vAlign="middle"/>
  <font size="12pt" typeface="Arial"/>
  <traversal>
    <traverse ref="_50[1]"/>
  </traversal>
</field>
<field name="_50" x="377.018pt" y="565.527pt" w="13.745pt" h="13.745pt"
access="readOnly" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text>50</text>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
  <font size="12pt" typeface="Arial"/>
  <bind match="global"/>
  <traversal>
    <traverse ref="_70[1]"/>
  </traversal>
</field>
<field name="_70" x="375.709pt" y="582.545pt" w="18pt" h="16.691pt"
access="readOnly" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text>70</text>
  </value>
  <para vAlign="middle"/>
  <font size="12pt" typeface="Arial"/>
  <bind match="global"/>
  <traversal>
    <traverse ref="_90[0]"/>
  </traversal>
</field>
<field name="_90" x="373.745pt" y="599.563pt" w="19.309pt" h="15.055pt"
access="readOnly" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit>

  </value>
```

```
        <margin/>
<para vAlign="middle" hAlign="center"/>
<font size="12pt" typeface="Times New Roman"/>
<traversal>
    </textEdit>
</ui>
<value>
    <text>90</text>
<para vAlign="middle"/>
<font size="12pt" typeface="Arial"/>
<traversal>
    <traverse ref="_120[0]"/>
</traversal>
</field>
<field name="_120" x="373.091pt" y="619.527pt" w="27.163pt"
h="12.109pt" access="readOnly" presence="invisible">
    <ui>
        <textEdit>
            <margin/>
        </textEdit>
    </ui>
    <value>
        <text>120</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
    <font size="12pt" typeface="Arial"/>
    <traversal>
        <traverse ref="_190[0]"/>
    </traversal>
</field>
<field name="_190" x="371.454pt" y="636.218pt" w="25.528pt"
h="12.436pt" access="readOnly" presence="invisible">
    <ui>
        <textEdit>
            <margin/>
        </textEdit>
    </ui>
    <value>
        <text>190</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
    <font size="12pt" typeface="Arial"/>
    <traversal>
        <traverse ref="a60s\1[0]"/>
    </traversal>
</field>
<field name="a60s.1" x="114.949pt" y="532.177pt" w="42.938pt"
h="14.138pt" presence="invisible">
    <ui>
        <textEdit hScrollPolicy="off">
            <margin/>
        </textEdit>
    </ui>
    <value>
        <text maxChars="4"/>
    </value>
    <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
    <font size="12pt" typeface="Times New Roman"/>

</value>
```

```
<traversal>
  <traverse ref="a120s\.1[0]" />
</traversal>
</field>

<field name="a120s.1" x="114.73pt" y="549.652pt" w="42.938pt"
h="14.138pt" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text maxChars="4"/>
    <traverse ref="a180s\.1[0]" />
  </traversal>
</field>
<field name="a180s.1" x="114.316pt" y="566.573pt" w="43.462pt"
h="14.661pt" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text maxChars="4"/>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
  <font size="12pt" typeface="Times New Roman"/>
  <traversal>
    <traverse ref="a240s\.1[0]" />
  </traversal>
</field>
<field name="a240s.1" x="114.316pt" y="583.852pt" w="43.462pt"
h="14.139pt" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text maxChars="4"/>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
  <font size="12pt" typeface="Times New Roman"/>
  <traversal>
    <traverse ref="a360s\.1[0]" />
  </traversal>
</field>
<field name="a360s.1" x="114.316pt" y="600.773pt" w="43.462pt"
h="14.138pt" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text maxChars="4"/>
  </value>
```

```
</value>
<para vAlign="middle" hAlign="center"/>
<font size="12pt" typeface="Times New Roman"/>
<traversal>
  <traverse ref="a700s\.1[0]"/>
</traversal>
<para vAlign="middle" hAlign="center"/>
<font size="12pt" typeface="Times New Roman"/>
<traversal>
</field>
<field name="a700s.1" x="114.479pt" y="617.889pt" w="43.462pt"
h="14.138pt" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text maxChars="4"/>
```

```
</value>
```

```
<para vAlign="middle" hAlign="center"/>
<font size="12pt" typeface="Times New Roman"/>
<traversal>
  <traverse ref="a1100s\1[0]"/>
</traversal>
</field>
<field name="a1100s.1" x="113.988pt" y="634.481pt" w="43.462pt"
h="14.662pt" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text maxChars="4"/>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
  <font size="12pt" typeface="Times New Roman"/>
  <traversal>
    <traverse ref="b60s\1[0]"/>
  </traversal>
</field>
<field name="b60s.1" x="200.552pt" y="532.7pt" w="43.462pt"
h="14.662pt" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text maxChars="3"/>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
  <font size="12pt" typeface="Times New Roman"/>
  <traversal>
    <traverse ref="b120s\1[0]"/>
  </traversal>
</field>
<field name="b120s.1" x="200.716pt" y="549.129pt" w="43.462pt"
h="14.138pt" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text maxChars="3"/>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
  <font size="12pt" typeface="Times New Roman"/>
  <traversal>
    <traverse ref="b180s\1[0]"/>
  </traversal>
</field>
<field name="b180s.1" x="200.879pt" y="566.573pt" w="43.462pt"
h="14.138pt" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit hScrollPolicy="off">
```



```
</textEdit>
    <margin/>
</textEdit>

</value>
<para vAlign="middle" hAlign="center"/>
<font size="12pt" typeface="Times New Roman"/>
<traversal>
</ui>
<value>
    <text maxChars="3"/>
    <traverse ref="b240s\.1[0]"/>
</traversal>
</field>
<field name="b240s.1" x="200.552pt" y="583.329pt" w="43.462pt"
h="14.662pt" presence="invisible">
    <ui>
        <textEdit hScrollPolicy="off">
            <margin/>
        </textEdit>
    </ui>
<value>
    <text maxChars="3"/>
</value>
<para vAlign="middle" hAlign="center"/>
<font size="12pt" typeface="Times New Roman"/>
<traversal>
    <traverse ref="b360s\.1[0]"/>
</traversal>
</field>
<field name="b360s.1" x="200.912pt" y="600.609pt" w="42.938pt"
h="14.662pt" presence="invisible">
    <ui>
        <textEdit hScrollPolicy="off">
            <margin/>
        </textEdit>
    </ui>
<value>
    <text maxChars="3"/>
</value>
<para vAlign="middle" hAlign="center"/>
<font size="12pt" typeface="Times New Roman"/>
<traversal>
    <traverse ref="b700s\.1[0]"/>
</traversal>
</field>
<field name="b700s.1" x="200.716pt" y="617.365pt" w="43.462pt"
h="14.138pt" presence="invisible">
    <ui>
        <textEdit hScrollPolicy="off">
            <margin/>
        </textEdit>
    </ui>
<value>
    <text maxChars="3"/>
</value>
<para vAlign="middle" hAlign="center"/>
<font size="12pt" typeface="Times New Roman"/>
<traversal>
```

```
        <traverse ref="b1100s\.1[0]"/>
    </traversal>
</field>
<field name="b1100s.1" x="200.716pt" y="634.645pt" w="43.462pt"
h="14.662pt" presence="invisible">
    <ui>

        </value>
        <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
        <font size="12pt" typeface="Times New Roman"/>
        <traversal>
            <textEdit hScrollPolicy="off">
                <margin/>
            </textEdit>
        </ui>
        <value>
            <text maxChars="3"/>
            <traverse ref="e60s\.1[0]"/>
        </traversal>
    </field>
    <field name="e60s.1" x="475.093pt" y="531.777pt" w="60.655pt"
h="14.4pt" access="readOnly" presence="invisible">
    <ui>
        <numericEdit hScrollPolicy="off">
            <margin/>
        </numericEdit>
    </ui>
    <format>
        <picture>num(en){zzzzzzzzzzzzzz9}</picture>
    </format>
    <value>
        <float>0</float>
    </value>
    <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
    <font size="12pt" typeface="Arial"/>
    <calculate>
        <script contentType="application/x-
javascript"> /*AFSimple_Calculate("PRD", new Array ("20", "a60s.1",
"b60s.1")); */ </script>
    </calculate>
    <traversal>
        <traverse ref="e120s\.1[0]"/>
    </traversal>
</field>
    <field name="e120s.1" x="475.721pt" y="549.542pt" w="60.873pt"
h="14.4pt" access="readOnly" presence="invisible">
    <ui>
        <numericEdit hScrollPolicy="off">
            <margin/>
        </numericEdit>
    </ui>
    <format>
        <picture>num(en){zzzzzzzzzzzzzz9}</picture>
    </format>
    <value>
        <float>0</float>
    </value>
    <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
```

```
<font size="12pt" typeface="Arial"/>
<calculate>
  <script contentType="application/x-
javascript">/*AFSimple_Calculate("PRD", new Array ("35", "a120s.1",
"b120s.1"));*/</script>
</calculate>
<traversal>
  <traverse ref="e180s\..1[0]"/>
</traversal>
</field>
<para vAlign="middle" hAlign="center"/>
<font size="12pt" typeface="Times New Roman"/>
<traversal>
<field name="e180s.1" x="475.83pt" y="566.462pt" w="61.092pt"
h="14.4pt" access="readOnly" presence="invisible">
  <ui>
    <numericEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </numericEdit>
  </ui>
</format>
  <picture>num(en){zzzzzzzzzzzzzz9}</picture>
</format>
```

```
</value>
<value>
  <float>0</float>
</value>
<para vAlign="middle" hAlign="right"/>
<font size="12pt" typeface="Arial"/>
<calculate>
  <script contentType="application/x-
javascript">/*AFSimple_Calculate("PRD", new Array ("50", "a180s.1",
"b180s.1"));*/</script>
</calculate>
<traversal>
  <traverse ref="e240s\1[0]"/>
</traversal>
</field>
<field name="e240s.1" x="476.157pt" y="583.203pt" w="61.092pt"
h="14.4pt" access="readOnly" presence="invisible">
  <ui>
    <numericEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </numericEdit>
  </ui>
  <format>
    <picture>num(en){zzzzzzzzzzzzzz9}</picture>
  </format>
  <value>
    <float>0</float>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
  <font size="12pt" typeface="Arial"/>
  <calculate>
    <script contentType="application/x-
javascript">/*AFSimple_Calculate("PRD", new Array ("70", "a240s.1",
"b240s.1"));*/</script>
  </calculate>
  <traversal>
    <traverse ref="e360s\1[0]"/>
  </traversal>
</field>
<field name="e360s.1" x="476.049pt" y="600.352pt" w="60.218pt"
h="14.4pt" access="readOnly" presence="invisible">
  <ui>
    <numericEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </numericEdit>
  </ui>
  <format>
    <picture>num(en){zzzzzzzzzzzzzz9}</picture>
  </format>
  <value>
    <float>0</float>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
  <font size="12pt" typeface="Arial"/>
  <calculate>
    <script contentType="application/x-
javascript">/*AFSimple_Calculate("PRD", new Array ("90", "a360s.1",
"b360s.1"));*/</script>
```

```
</calculate>
<traversal>
  <traverse ref="e700s\1[0]" />
</traversal>
</field>
<field name="e700s.1" x="476.921pt" y="617.261pt" w="59.346pt"
h="14.4pt" access="readOnly" presence="invisible">
  <ui>
    <numericEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </numericEdit>
  </ui>
  <format>
    <picture>num(en){zzzzzzzzzzzzzz9}</picture>
  </format>
  <value>
    <float>0</float>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="right" />
  <font size="12pt" typeface="Arial" />
  <calculate>
    <script contentType="application/x-
javascript">/*AFSimple_Calculate("PRD", new Array ("120", "a700s.1",
"b700s.1"));*/</script>
  </calculate>
  <traversal>
    <traverse ref="e1100s\1[0]" />
  </traversal>
</field>
<field name="e1100s.1" x="476.812pt" y="633.864pt" w="61.091pt"
h="14.4pt" access="readOnly" presence="invisible">
  <ui>
    <numericEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </numericEdit>
  </ui>
  <format>
    <picture>num(en){zzzzzzzzzzzzzz9}</picture>
  </format>
  <value>
    <float>0</float>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="right" />
  <font size="12pt" typeface="Arial" />
  <calculate>
    <script contentType="application/x-
javascript">/*AFSimple_Calculate("PRD", new Array ("190", "a1100s.1",
"b1100s.1"));*/</script>
  </calculate>
  <traversal>
    <traverse ref="SUMASEGfir\1[0]" />
  </traversal>
</field>
<field name="SUMASEGfir.1" x="477.141pt" y="658.011pt" w="59.781pt"
h="20.291pt" access="readOnly" presence="invisible">
  <ui>
    <textEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
```

```
        </textEdit>
    </ui>
    <value>
        <text>0</text>
    </value>
    <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
    <font size="12pt" typeface="Arial"/>
    <bind match="global"/>
</field>
<traversal>
    <traverse ref="D\.1[0]" operation="first"/>
</traversal>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<subform name="Page3" x="0pt" y="0pt" w="595pt" h="842pt">
    <bind match="none"/>
    <field name="WYSOKOSCOP" x="390.765pt" y="103.419pt" w="146.619pt"
h="32.727pt" access="readOnly">
        <ui>
            <numericEdit>
                <margin/>
            </numericEdit>
        </ui>
        <format>
            <picture>num(en){zzzzzzzzzzzzzz9}</picture>
        </format>
        <value>
            <float>0</float>
        </value>
        <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
        <font weight="bold" size="14pt" typeface="Times New Roman"/>
        <calculate>
            <script contentType="application/x-
javascript">/*AFSimple_Calculate("SUM", new Array ("SUMAD.1NIE", "SUMAD.1SEG.0",
"SUMASEGfir.0", "SUMASEGfir.1"));*/</script>
        </calculate>
        <traversal>
<traverse ref="DRUKUJ[0]"/>
        </traversal>
        <?PDF_OBJR WYSOKOSCOP[0]?>
        <?PDF_FIELD_ID 30060?></field>
        <field name="DRUKUJ" x="451.641pt" y="789.389pt" w="72pt" h="20pt">
            <ui>
                <button highlight="none"/>
            </ui>
            <caption>
                <value>
                    <text>DRUKUJ</text>
                </value>
                <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
                <font weight="bold" size="12pt" typeface="Arial"/>
            </caption>
            <border hand="right">
                <edge cap="butt" presence="hidden"/>
                <fill>
                    <color value="191,191,191"/>
                </fill>
            </border>
            <event activity="mouseUp">
```

```

        <script contentType="application/x-javascript">xfa.host.print(1,
"0", "0", 0, 0, 0, 0, 1);
</script>
    </event>
    <traversal>
        <traverse ref="WYCZYŚĆ[0]" />
    </traversal>
    <?PDF_OBJR DRUKUJ[0]?>
    <?PDF_FIELD_ID 30061?></field>
    <field name="WYCZYŚĆ" x="56.553pt" y="781.786pt" w="153.163pt"
h="33.615pt">
    <ui>
        <button highlight="none" />
    </ui>
    <caption>
        <value>
            <text>WYCZYŚĆ FORMULARZ</text>
        </value>
        <para vAlign="middle" hAlign="center" />
        <font size="12pt" typeface="Times New Roman" />
    </caption>
    <border hand="right">
        <edge cap="butt" presence="hidden" />
        <fill>
            <color value="191,191,191" />
        </fill>
    </border>
    <assist>
        <toolTip>Przywraca pusty formularz</toolTip>
    </assist>
    <event activity="mouseUp">
        <script
contentType="application/x-javascript">xfa.host.reset
Data(); SUMAD.1NIE.presence = "invisible";
SUMAD.1SEG.0.presence = "invisible";
SUMASEGfir.0.presence = "invisible";
SUMASEGfir.1.presence = "invisible";
a110s.0.presence = "invisible";
a110s.1.presence = "invisible";
a120s.0.presence = "invisible";
a120s.1.presence = "invisible";
a180s.0.presence = "invisible";
a180s.1.presence = "invisible";
a240s.0.presence = "invisible";
a240s.1.presence = "invisible";
a360s.1.presence = "invisible";
a60s.0.presence = "invisible"; a60s.1.presence
= "invisible"; a700s.0.presence = "invisible";
a700s.1.presence = "invisible";
b110s.0.presence = "invisible";
b110s.1.presence = "invisible";
b120s.0.presence = "invisible";
b120s.1.presence = "invisible";
b180s.0.presence = "invisible";
b180s.1.presence = "invisible";
b240s.0.presence = "invisible";
b240s.1.presence = "invisible";
b360s.0.presence = "invisible";
```

```
b360s.1.presence = "invisible";
b60s.0.presence = "invisible"; b60s.1.presence
= "invisible"; b700s.0.presence = "invisible";
b700s.1.presence = "invisible";
dwuNIE.presence = "invisible";
dwuSEG.0.presence = "invisible";
dwuilosc.0.presence = "invisible";
dwuiloscNIE.presence = "invisible";
e1100s.0.presence = "invisible";
e1100s.1.presence = "invisible";
e120s.0.presence = "invisible";
e120s.1.presence = "invisible";
e180s.0.presence = "invisible";
e180s.1.presence = "invisible";
e240s.0.presence = "invisible";
e240s.1.presence = "invisible";
e360s.0.presence = "invisible";
e360s.1.presence = "invisible";
e60s.0.presence = "invisible"; e60s.1.presence
= "invisible"; e700s.0.presence = "invisible";
e700s.1.presence = "invisible";
jednoNIE.presence = "invisible";
jednoSEG.0.presence = "invisible";
jednoilosc.0.presence = "invisible";
jednoiloscNIE.presence = "invisible";
sumadwuNIE.presence = "invisible";
sumadwuSEG.0.presence = "invisible";
sumajednoNIE.presence = "invisible";
sumajednoSEG.0.presence = "invisible";
sumatrzyNIE.presence = "invisible";
sumatrzySEG.0.presence = "invisible";
trzyNIE.presence = "invisible";
trzySEG.0.presence = "invisible";
trzyilosc.0.presence = "invisible";
trzyiloscNIE.presence = "invisible";
a360s.0.presence = "invisible";
wyjasnienie.presence = "invisible";
innypodacjaki.presence = "invisible";
KRS.presence = "invisible";
</script>
    </event>
    <traversal>
      <traverse ref="SUMAD\1SEG\0[0]" />
    </traversal>
    <?PDF_OBJR WYCZYŚĆ[0]?>
    <?PDF_FIELD_ID 30062?></field>
    <field name="SUMAD.1SEG.0" x="96.262pt" y="110.924pt" w="64.931pt"
h="19.898pt" access="readOnly" presence="invisible">
    <ui>
      <numericEdit hScrollPolicy="off">
        <margin/>
      </numericEdit>
    </ui>
    <format>
      <picture>num(en){zzzzzzzzzzzzz9}</picture>
    </format>
    <value>
      <float>0</float>
    </value>
```



```
<para vAlign="middle" hAlign="right"/>
<font size="12pt" typeface="Arial"/>
<bind match="global"/>
<calculate>
  <script contentType="application/x-
javascript">/*AFSimple_Calculate("SUM", new Array ("sumadwuSEG.0",
"sumajednoSEG.0", "sumatrzySEG.0"));*/</script>
</calculate>
<traversal>
  <traverse ref="SUMASEGfir\1[0]"/>
</traversal>
</field>
<field name="SUMASEGfir.1" x="267.165pt" y="110.728pt" w="53.018pt"
h="20.291pt" access="readOnly" presence="invisible">
  <ui>
    <numericEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </numericEdit>
  </ui>
  <format>
    <picture>num(en){zzzzzzzzzzzzzz9}</picture>
  </format>
  <value>
    <float>0</float>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
  <font size="12pt" typeface="Arial"/>
  <bind match="global"/>
  <calculate>
    <script contentType="application/x-
javascript">/*AFSimple_Calculate("SUM", new Array ("e1100s.1", "e120s.1",
"e180s.1", "e240s.1", "e360s.1", "e60s.1", "e700s.1"));*/</script>
</calculate>
  <traversal>
    <traverse ref="SUMASEGfir\0[0]"/>
  </traversal>
</field>
<field name="SUMASEGfir.0" x="272.111pt" y="110.529pt" w="47.782pt"
h="20.291pt" access="readOnly" presence="invisible">
  <ui>
    <numericEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </numericEdit>
  </ui>
  <format>
    <picture>num(en){zzzzzzzzzzzzzz9}</picture>
  </format>
  <value>
    <float>0</float>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
  <font size="12pt" typeface="Arial"/>
  <bind match="global"/>
  <calculate>
    <script contentType="application/x-
javascript">/*AFSimple_Calculate("SUM", new Array ("e1100s.0", "e120s.0",
"e180s.0", "e240s.0", "e360s.0", "e60s.0", "e700s.0"));*/</script>
</calculate>
```

```
<traversal>
  <traverse ref="SUMAD\.1NIE[0]"/>
</traversal>
</field>
<field name="SUMAD.1NIE" x="96.587pt" y="111.755pt" w="64.93pt"
h="19.899pt" access="readOnly" presence="invisible">
  <ui>
    <numericEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </numericEdit>
  </ui>
  <format>
    <picture>num(en){zzzzzzzzzzzzzz9}</picture>
  </format>
  <value>
    <float>0</float>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
  <font size="12pt" typeface="Arial"/>
  <bind match="global"/>
  <calculate>
    <script contentType="application/x-
javascript">/*AFSimple_Calculate("SUM", new Array ("sumadwuNIE", "sumajednoNIE",
"sumatrzyNIE"));*/</script>
  </calculate>
  <traversal>
    <traverse ref="Mscdata[0]"/>
  </traversal>
</field>
<field name="Mscdata" x="44.042pt" y="160.625pt" w="154.582pt"
h="22pt">
  <ui>
    <textEdit hScrollPolicy="off">
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <value>
    <text maxChars="28"/>
  </value>
  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
  <font typeface="Times New Roman"/>
</field>
<traversal>
  <traverse ref="WYSOKOSCOP[0]" operation="first"/>
</traversal>
<?templateDesigner expand 1?></subform>
<desc>
  <text name="version">11.0.0.20130303.1.892433</text>
</desc>
  <?templateDesigner expand 1?></subform>
<?templateDesigner FormTargetVersion 28?>
<?templateDesigner DefaultLanguage JavaScript?>
<?acrobat JavaScript strictScoping?>
<?templateDesigner Zoom 62?>
<?templateDesigner WidowOrphanControl 0?>
<?templateDesigner SavePDFWithEmbeddedFonts 1?>
<?templateDesigner Rulers horizontal:1, vertical:1, guidelines:1,
crosshairs:0?></template>
```

```
<xfa:datasets xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfadata/1.0/">
  <xfa:data xfa:dataNode="dataGroup"/>
</xfa:datasets>
<config xmlns="http://www.xfa.org/schema/xci/2.8/">
  <agent name="designer">
    <!-- [0..n] -->
    <destination>pdf</destination>
    <pdf>
      <!-- [0..n] -->
      <fontInfo/>
    </pdf>
  </agent>
  <present>
    <!-- [0..n] -->
    <pdf>
      <!-- [0..n] -->
      <fontInfo/>
      <version>1.7</version>
      <adobeExtensionLevel>3</adobeExtensionLevel>
    </pdf>
    <xdp>
      <packets>*</packets>
    </xdp>
  </present>
</config>
<sourceSet xmlns="http://www.xfa.org/schema/xfasource-set/2.8/">
<connectionSet xmlns="http://www.xfa.org/schema/xfaconnection-set/2.8/">
<localeSet xmlns="http://www.xfa.org/schema/xfalocale-set/2.7/">
  <locale name="pl_PL" desc="Polski (Polska)">
    <calendarSymbols name="gregorian">
      <monthNames>
        <month>stycznia</month>
        <month>lutego</month>
        <month>marca</month>
        <month>kwietnia</month>
        <month>maja</month>
        <month>czerwca</month>
        <month>lipca</month>
        <month>sierpnia</month>
        <month>września</month>
        <month>października</month>
        <month>listopada</month>
        <month>grudnia</month>
      </monthNames>
      <monthNames abbr="1">
        <month>sty</month>
        <month>lut</month>
        <month>mar</month>
        <month>kwi</month>
        <month>maj</month>
        <month>cze</month>
        <month>lip</month>
        <month>sie</month>
        <month>wrz</month>
        <month>paź</month>
        <month>lis</month>
        <month>gru</month>
      </monthNames>
    </calendarSymbols>
  </locale>
</localeSet>
```

```
<dayNames>
  <day>niedziela</day>
  <day>poniedziałek</day>
  <day>wtorek</day>
  <day>środa</day>
  <day>czwartek</day>
  <day>piątek</day>
  <day>sobota</day>
</dayNames>
<dayNames abbr="1">
  <day>N</day>
  <day>Pn</day>
  <day>Wt</day>
  <day>Śr</day>
  <day>Cz</day>
  <day>Pt</day>
  <day>So</day>
</dayNames>
<meridiemNames>
  <meridiem>AM</meridiem>
  <meridiem>PM</meridiem>
</meridiemNames>
<eraNames>
  <era>p.n.e.</era>
  <era>n.e.</era>
</eraNames>
</calendarSymbols>
<datePatterns>
  <datePattern name="full">EEEE, D MMMM YYYY</datePattern>
  <datePattern name="long">D MMMM YYYY</datePattern>
  <datePattern name="med">YYYY-MM-DD</datePattern>
  <datePattern name="short">YY-MM-DD</datePattern>
</datePatterns>
<timePatterns>
  <timePattern name="full">HH:MM:SS Z</timePattern>
  <timePattern name="long">HH:MM:SS Z</timePattern>
  <timePattern name="med">HH:MM:SS</timePattern>
<timePattern name="short">HH:MM</timePattern>
</timePatterns>
<dateTimeSymbols>GyMdkHmsSEDFwWahKzZ</dateTimeSymbols>
<numberPatterns>
  <numberPattern name="numeric">z,zz9.zzz</numberPattern>
  <numberPattern name="currency">z,zz9.zz $</numberPattern>
  <numberPattern name="percent">z,zz9%</numberPattern>
</numberPatterns>
<numberSymbols>
  <numberSymbol name="decimal">,</numberSymbol>
  <numberSymbol name="grouping"> </numberSymbol>
  <numberSymbol name="percent">%</numberSymbol>
  <numberSymbol name="minus">-</numberSymbol>
<numberSymbol name="zero">0</numberSymbol>
</numberSymbols>
<currencySymbols>
  <currencySymbol name="symbol">zł</currencySymbol>
  <currencySymbol name="isoname">PLN</currencySymbol>
  <currencySymbol name="decimal">,</currencySymbol>
</currencySymbols>
<typefaces>
```

```
<typeface name="Myriad Pro"/>
<typeface name="Minion Pro"/>
<typeface name="Courier Std"/>
<typeface name="Adobe Pi Std"/>
<typeface name="Adobe Hebrew"/>
<typeface name="Adobe Arabic"/>
<typeface name="Adobe Thai"/>
<typeface name="Kozuka Gothic Pro-VI M"/>
<typeface name="Kozuka Mincho Pro-VI R"/>
<typeface name="Adobe Ming Std L"/>
<typeface name="Adobe Song Std L"/>
<typeface name="Adobe Myungjo Std M"/>
</typefaces>
</locale>
<locale name="en" desc="Angielski (Stany Zjednoczone)">
  <calendarSymbols name="gregorian">
    <monthNames>
      <month>January</month>
      <month>February</month>
      <month>March</month>
      <month>April</month>
      <month>May</month>
      <month>June</month>
      <month>July</month>
      <month>August</month>
      <month>September</month>
      <month>October</month>
      <month>November</month>
      <month>December</month>
    </monthNames>
    <monthNames abbr="1">
      <month>Jan</month>
      <month>Feb</month>
      <month>Mar</month>
      <month>Apr</month>
      <month>May</month>
      <month>Jun</month>
      <month>Jul</month>
      <month>Aug</month>
      <month>Sep</month>
      <month>Oct</month>
      <month>Nov</month>
      <month>Dec</month>
    </monthNames>
    <dayNames>
      <day>Sunday</day>
      <day>Monday</day>
      <day>Tuesday</day>
      <day>Wednesday</day>
      <day>Thursday</day>
      <day>Friday</day>
      <day>Saturday</day>
    </dayNames>
    <dayNames abbr="1">
      <day>Sun</day>
      <day>Mon</day>
      <day>Tue</day>
      <day>Wed</day>
```

```
<day>Thu</day>
<day>Fri</day>
<day>Sat</day>
</dayNames>
<meridiemNames>
  <meridiem>AM</meridiem>
  <meridiem>PM</meridiem>
</meridiemNames>
<eraNames>
  <era>BC</era>
  <era>AD</era>
</eraNames>
</calendarSymbols>
<datePatterns>
  <datePattern name="full">EEEE, MMMM D, YYYY</datePattern>
  <datePattern name="long">MMMM D, YYYY</datePattern>
  <datePattern name="med">MMM D, YYYY</datePattern>
  <datePattern name="short">M/D/YY</datePattern>
</datePatterns>
<timePatterns>
  <timePattern name="full">h:MM:SS A Z</timePattern>
  <timePattern name="long">h:MM:SS A Z</timePattern>
  <timePattern name="med">h:MM:SS A</timePattern>
<timePattern name="short">h:MM A</timePattern>
</timePatterns>
<dateTimeSymbols>GyMdkHmsSEDFwWahKzZ</dateTimeSymbols>
<numberPatterns>
  <numberPattern name="numeric">z, zz9. zzz</numberPattern>
  <numberPattern name="currency">$z, zz9.99</numberPattern>
  <numberPattern name="percent">z, zz9%</numberPattern>
</numberPatterns>
<numberSymbols>
  <numberSymbol name="decimal">.</numberSymbol>
  <numberSymbol name="grouping">,</numberSymbol>
  <numberSymbol name="percent">%</numberSymbol>
  <numberSymbol name="minus">-</numberSymbol>
<numberSymbol name="zero">0</numberSymbol>
</numberSymbols>
<currencySymbols>
  <currencySymbol name="symbol">¤</currencySymbol>
  <currencySymbol name="isoname">XXX</currencySymbol>
  <currencySymbol name="decimal">.</currencySymbol>
</currencySymbols>
<typefaces>
  <typeface name="Myriad Pro"/>
  <typeface name="Minion Pro"/>
  <typeface name="Courier Std"/>
  <typeface name="Adobe Pi Std"/>
  <typeface name="Adobe Hebrew"/>
  <typeface name="Adobe Arabic"/>
  <typeface name="Adobe Thai"/>
  <typeface name="Kozuka Gothic Pro-VI M"/>
  <typeface name="Kozuka Mincho Pro-VI R"/>
  <typeface name="Adobe Ming Std L"/>
  <typeface name="Adobe Song Std L"/>
  <typeface name="Adobe Myungjo Std M"/>
```

```
</typefaces> </locale> </localeSet>
<PDFSecurity print="1" printHighQuality="1" change="1" modifyAnnots="1"
formFieldFilling="1" documentAssembly="1" contentCopy="1" accessibleContent="1"
metadata="1" xmlns="http://ns.adobe.com/xdp/">
<x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="Adobe XMP Core 5.2-c001 63.139439,
2011/06/07-10:39:26 ">
  <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
    <rdf:Description xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/" rdf:about="">
      <xmp:MetadataDate>2013-10-24T11:24:09Z</xmp:MetadataDate>
      <xmp:CreatorTool>Adobe LiveCycle Designer 11.0</xmp:CreatorTool>
    </rdf:Description>
    <rdf:Description xmlns:pdf="http://ns.adobe.com/pdf/1.3/" rdf:about="">
      <pdf:Producer>Adobe LiveCycle Designer 11.0</pdf:Producer>
    </rdf:Description>
    <rdf:Description xmlns:desc="http://ns.adobe.com/xfa/promoted-desc/"
rdf:about="">
      <desc:version rdf:parseType="Resource">
        <rdf:value>11.0.0.20130303.1.892433</rdf:value>
        <desc:ref>/template/subform[1]</desc:ref>
      </desc:version>
    </rdf:Description>
  </rdf:RDF>
</x:xmpmeta></xdp:>
```