



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 11 września 2014 r.

Poz. 2438

UCHWAŁA NR XLI/272/2014 RADY GMINY CHMIELNIK

z dnia 19 sierpnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2012 cmentarza oraz terenów sąsiednich położonych w Zabratówce.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz po stwierdzeniu, że nie zostają naruszone ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielnik, uchwalonego uchwałą Nr III/21/2002 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 grudnia 2002 r. z późn. zm., Rada Gminy Chmielnik postanawia, co następuje:

Rozdział 1. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2012 dla obszaru o powierzchni około 18,74 ha, położonego w Zabratówce w rejonie cmentarza parafialnego.

§ 2. Załącznikami do uchwały są:

- 1) załącznik Nr 1 - rysunek planu, sporządzony na mapie w skali 1:1000, stanowiący integralną część uchwały, obowiązujący w zakresie zastosowanych na nim oznaczeń;
- 2) załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

§ 3.1. W granicach planu wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu symbolami:

- 1) ZC – teren cmentarza, o powierzchni około 0,72 ha;
- 2) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o łącznej powierzchni około 5,4 ha;
- 3) U - teren zabudowy usługowej, o powierzchni około 0,13 ha;
- 4) RM - tereny zabudowy zagrodowej, o łącznej powierzchni około 1,12 ha;
- 5) R – tereny rolne, o łącznej powierzchni około 5,85 ha;
- 6) ZL – tereny leśne, o łącznej powierzchni około 4,5 ha;
- 7) WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych, o powierzchni około 0,17 ha;
- 8) KD – droga publiczna, o powierzchni około 0,47 ha;
- 9) KDW – drogi wewnętrzne, o łącznej powierzchni około 0,38 ha.

2. Ilekroć w uchwale przywołuje się symbole, o których mowa w ust. 1, należy przez to rozumieć symbole zastosowane na rysunku planu.

§ 4. Należy uwzględnić położenie obszaru objętego planem w granicach Hyżnieńsko-Głoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (uchwalony uchwałą Nr XXXIX/781/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Hyżnieńsko-Głoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, opublikowaną w Dz. U. Województwa Podkarpackiego z 2013 r., poz. 3584), poprzez realizację inwestycji w sposób, który nie spowoduje trwałego zniekształcenia rzeźby terenu, z wyjątkiem prac związanych z bezpieczeństwem przeciwoślusiskowym, oraz zmiany stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych.

§ 5. 1. Zasady obsługi terenów w zakresie infrastruktury technicznej:

- 1) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej średniego lub niskiego napięcia, przebiegającej w rejonie drogi gminnej poprzez linie niskiego napięcia;
- 2) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej na obszarze objętym planem, stosownie do ustaleń szczegółowych dla terenu U;
- 3) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej przebiegającej wzdłuż drogi gminnej poprzez jej rozbudowę o nowe odcinki o średnicy nie mniejszej niż DN 25 i nie większej niż DN 80 lub poprzez przyłącza indywidualne;
- 4) zaopatrzenie w wodę:
 - a) z sieci wodociągowej o średnicy głównego przewodu nie mniejszej niż Ø90, z ujęciem zlokalizowanym poza terenem objętym niniejszym planem,
 - b) dopuszcza się prowadzenie sieci wodociągowej na wszystkich terenach objętych planem, w sposób nie powodujący ograniczeń w sposobie zagospodarowania terenów zgodnym z ich podstawowym przeznaczeniem,
 - c) zakazuje się lokalizacji studni służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych;
- 5) odprowadzenie ścieków bytowych lub komunalnych do kanalizacji sanitarnej przebiegającej wzdłuż drogi gminnej poprzez rozbudowę o sieci o średnicy nie większej niż Ø 200 lub przyłącza indywidualne;
- 6) odprowadzenie wód opadowych na teren własnej działki lub do kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do odbiornika (cieku wodnego lub rowu); zakazuje się odprowadzania wód opadowych do rowu drogi gminnej;
- 7) ogrzewanie budynków indywidualne, na paliwo stałe, ciekłe lub gazowe;
- 8) gromadzenie odpadów stałych na własnej działce i usuwanie zgodnie z zasadami obowiązującymi w Gminie Chmielnik;
- 9) sieci i obiekty infrastruktury technicznej należy lokalizować w granicach dróg: KD, KDW, [KDW] lub na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej pomiędzy drogami a liniami zabudowy lub wzdłuż granic działek, z zastrzeżeniem pkt 4 lit. b lub na terenach rolnych R, jeżeli nie spowoduje to wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej nie związanych z obsługą terenów objętych planem, pod warunkiem, że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania tych terenów zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu.

§ 6. Ustala się 30% stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, dla wszystkich terenów objętych planem.

Rozdział 2. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

§ 7. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem ZC, przeznacza się pod cmentarz.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu ZC:

- 1) teren w pasie nie mniejszym niż 2,0 m wokół granicy cmentarza należy zagospodarować zielenią zimozieloną, chyba że koliduje to z istniejącymi grobami;
- 2) teren biologicznie czynny o powierzchni nie mniejszej niż 25 % terenu ZC;

- 3) teren pomiędzy oznaczoną na rysunku planu nieprzekraczaną linią lokalizacji miejsc grzebalnych, która nie dotyczy kolumbarium, a terenem usługowym należy zagospodarować pod zielenią o charakterze parkowym z dopuszczeniem lokalizacji komunikacji wewnętrznej pieszej i kołowej, w tym parkingu oraz obiektów małej architektury;
- 4) dopuszcza się lokalizację budynku kostnicy:
 - a) powierzchnia zabudowy budynku nie większa niż 60 m²,
 - b) szerokość, długość budynku - nie większe niż 12,0 m każda,
 - c) wysokość jednej kondygnacji nadziemnej, z możliwym podpiwniczeniem,
 - d) dach dwu lub czterospadowy z kalenicą, o kącie nachylenia połaci nie mniejszym niż 30° i nie większym niż 35°,
 - e) w budynku dopuszcza się ogólnodostępne ustępy, do których należy zapewnić oddzielne wejście.

3. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu ZC:

- 1) dostępność z drogi gminnej poprzez drogę wewnętrzną KDW1;
- 2) miejsca parkingowe w ilości nie mniejszej niż 10 stanowisk łącznie, należy lokalizować na placu parkingowym na terenie ZC od strony drogi KDW1 lub na terenie drogi wewnętrznej KDW1.

4. Zasady obsługi terenu ZC w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z §5 ust. 1.

5. Tymczasowe zasady zagospodarowania terenu ZC:

- do czasu funkcjonowania ujęć wody (studni) zlokalizowanych w pasie ochronnym 150,0 m od granicy terenu ZC, jako źródeł zaopatrzenia budynków w wodę oraz do czasu wybudowania sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: MN1, MN2, MN3, MN4 i MN5 oraz zabudowy zagrodowej RM2, teren należy użytkować w sposób dotychczasowy.

§ 8. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN, w tym: MN1, MN2, MN3, MN4, MN5 i MN6, przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną:

- 1) dopuszcza się funkcję usługową, w tym handlu, w budynkach mieszkalnych, w lokalu o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;
- 2) dopuszcza się wyłącznie usługi: handlu, biurowe lub drobnego rzemiosła (typu: szewc, krawiec, fryzjer, usługi kosmetyczne, naprawa sprzętu agd) oraz zdrowia (np. gabinety lekarskie);
- 3) usługi związane z przechowywaniem artykułów żywności dopuszcza się jeżeli budynek zaopatrywany jest w wodę z sieci wodociągowej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 4.

2. Zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenów MN:

- 1) tereny [KDW], należy zagospodarować jako drogi wewnętrzne do działek budowlanych:
 - a) szerokość zgodna z rysunkiem planu - nie mniejsza niż 5,0 m,
 - b) dopuszcza się zagospodarowanie terenów jako ciągów pieszo-jezdných;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy działki - nie mniejszy niż 0,05 i nie większy niż 0,3;
- 3) powierzchnia zabudowy działki - nie większa niż 400,0 m²;
- 4) udział powierzchni terenu biologicznie czynnego działki - nie mniejszy niż 60 %;
- 5) budynki należy lokalizować z uwzględnieniem obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy, wyznaczonych na rysunku planu:
 - a) obowiązująca linia zabudowy dotyczy budynków mieszkalnych lokalizowanych na działkach położonych bezpośrednio przy drodze, wzdłuż której ta linia została wyznaczona i jest nieprzekraczalną linią zabudowy dla budynków gospodarczych i garażowych,
 - b) w obowiązującej linii zabudowy należy lokalizować budynki najdalej wysuniętą ścianą zewnętrzną;
- 6) zakazuje się lokalizowania budynków w zabudowie szeregowej;

7) cechy budynków mieszkalnych:

- a) wysokość, mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do kalenicy dachu, nie mniejsza niż 7,5 m i nie większa niż 9,0 m,
- b) szerokość budynku, długość budynku - nie mniejsze niż 9,0 m i nie większe niż 20,0 m,
- c) dach nad bryłą główną budynku o schemacie dwuspadowym, czterospadowym z kalenicą o długości nie mniejszej niż 2,5 m lub wielospadowym, w przypadku rzutu poziomego budynku w kształcie litery „L” lub „T”,
- d) główne kalenice budynków mieszkalnych o kierunku oznaczonym na rysunku planu,
- e) połacie dachu nad bryłą główną budynku o symetrycznych spadkach i kącie nachylenia - nie mniejszym niż 30° i nie większym niż 42°,
- f) ściany elewacji w kolorze białym lub pastelowych odcieniach koloru beżowego, żółtego lub kremowego, co nie dotyczy detali architektonicznych,
- g) dachy o pokryciu w kolorze ceglastym (naturalnej ceramiki), czerwonym, szarym lub czarnym;

8) cechy budynków gospodarczych i garażowych:

- a) wysokość, mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do kalenicy dachu, nie mniejsza niż 3,0 m i nie większa niż 7,0 m,
- b) szerokość budynku, długość budynku - nie mniejsze niż 4,0 m i nie większe niż 12,0 m,
- c) dach nad bryłą główną budynku o schemacie dwuspadowym lub czterospadowym z kalenicą,
- d) główne połacie dachu o symetrycznych spadkach i kącie nachylenia nie mniejszym niż 20° i nie większym niż 40°, a w przypadku dobudowy do budynku mieszkalnego możliwe przekrycie płaskie w formie tarasu,
- e) kolorystyka jak w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na tej samej działce.

3. Zasady podziału terenów MN na działki budowlane:

- 1) powierzchnia działki nie mniejsza niż 0,10 ha;
- 2) szerokość działki od strony drogi KD:
 - a) dla terenu MN1 - nie mniejsza niż 30,0 m,
 - b) dla pozostałych terenów - nie mniejsza niż 25,0 m,
- 3) kierunek linii podziału terenów do drogi KD – prostopadły z tolerancją do 5°.

4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenów MN:

- 1) dostępność z drogi gminnej KD bezpośrednia lub pośrednia, poprzez drogi wewnętrzne KDW, [KDW] lub drogi położone poza granicami planu;
- 2) minimalny wskaźnik miejsc parkingowych – 2 miejsca (stanowiska) na 1 budynek mieszkalny;
- 3) miejsca lokalizować na placu parkingowym, w garażu wolnostojącym lub w budynku mieszkalnym.

5. Zasady obsługi terenów MN w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z §5 ust. 1.

6. Na terenach MN obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§ 9. 1. Teren oznaczony na rysunku planu, symbolem U, przeznaczony jest pod zabudowę usługową, przy czym dopuszcza się wyłącznie usługi kultu religijnego lub handlu, związanego z obsługą cmentarza (sprzedaż kwiatów, zniczy itp.).

2. Na terenie U dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej.

3. Zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenu U:

- 1) wskaźnik intensywności zabudowy działki - nie mniejszy niż 0,08 i nie większy niż 0,5;

- 2) powierzchnia zabudowy do powierzchni działki – nie większa niż 30%;
- 3) udział powierzchni terenu biologicznie czynnego działki – nie mniejszy niż 10%;
- 4) budynki należy lokalizować z uwzględnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu;
- 5) teren należy zagospodarować jako jedną działkę budowlaną;
- 6) cechy budynków:
 - a) wysokość, mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do kalenicy dachu nad bryłą główną budynku (nie dotyczy wieży) – nie mniejsza niż 7,0 m i nie większa niż 10,0 m;
 - b) szerokość budynku, długość budynku – nie mniejsze niż 8,0 m i nie większe niż 20,0 m każda,
 - c) dach nad bryłą główną budynku o schemacie dwuspadowym lub wielospadowym z kalenicą,
 - d) główne kalenice budynków o kierunku równoległym lub prostopadłym do frontu działki,
 - e) główne połacie dachu o symetrycznych spadkach i kącie nachylenia – nie mniejszym niż 30° i nie większym niż 45°,
 - f) elewacje w kolorze białym lub pastelowych odcieniach koloru beżowego lub kremowego, co nie dotyczy detali architektonicznych,
 - g) dachy o pokryciu w kolorze ceglastym (naturalnej ceramiki), czerwonym, szarym lub czarnym.

4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu U:

- 1) dostępność z drogi gminnej KD bezpośrednia lub poprzez drogę wewnętrzną KDW1;
- 2) minimalny wskaźnik miejsc parkingowych – 1 miejsce (stanowisko) na 30 m² powierzchni użytkowej budynku lecz nie mniej niż 4 miejsca;
- 3) miejsca parkingowe należy lokalizować na placu parkingowym.

5. Zasady obsługi terenu U w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z §5 ust.1.

§ 10. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu, symbolem RM, w tym: RM1 i RM2, przeznacza się pod zabudowę zagrodową.

2. Zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenów RM:

- 1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy działki - nie mniejszy niż 0,03 i nie większy niż 0,4;
- 3) powierzchnia zabudowy działki - nie większa niż 600,0 m²;
- 4) udział powierzchni terenu biologicznie czynnego działki - nie mniejszy niż 60 %;
- 5) budynki należy lokalizować z uwzględnieniem obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy, wyznaczonych na rysunku planu:
 - a) obowiązująca linia zabudowy dotyczy budynków mieszkalnych i jest nieprzekraczalną linią zabudowy dla pozostałych budynków,
 - b) na terenie RM2 budynki inwentarskie należy lokalizować w odległości nie mniejszej niż 25,0 m od terenów zabudowy MN2 i MN3,
 - c) w obowiązującej linii zabudowy należy lokalizować budynki najdalej wysuniętą ścianą zewnętrzną;
- 6) cechy budynków mieszkalnych:
 - a) wysokość, mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do kalenicy dachu, nie mniejsza niż 7,5 m i nie większa niż 9,0 m,
 - b) szerokość budynku, długość budynku - nie mniejsze niż 9,0 m i nie większe niż 20,0 m każda,

- c) dach nad bryłą główną budynku o schemacie dwuspadowym, czterospadowym z kalenicą o długości nie mniejszej niż 2,5 m lub wielospadowy, w przypadku rzutu poziomego budynku w kształcie litery „L” lub „T”;
 - d) główne połacie dachu o symetrycznych spadkach i kącie nachylenia - nie mniejszym niż 30° i nie większym niż 42°;
 - f) ściany elewacji w kolorze białym lub pastelowych odcieniach koloru beżowego, żółtego lub kremowego, co nie dotyczy co nie dotyczy detali architektonicznych;
 - g) dachy o pokryciu w kolorze ceglastym (naturalnej ceramiki), czerwonym, szarym lub czarnym;
- 7) cechy budynków gospodarczych, garażowych i inwentarskich:
- a) wysokość, mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do kalenicy dachu, nie mniejsza niż 3,0 m i nie większa niż 8,0 m,
 - b) szerokość budynku, długość budynku - nie mniejsze niż 5,0 m i nie większe niż 20,0 m,
 - c) dach nad bryłą główną budynku o schemacie dwuspadowym lub czterospadowym z kalenicą,
 - d) główne połacie dachu o symetrycznych spadkach i kącie nachylenia nie mniejszym niż 20° i nie większym niż 40°, a w przypadku dobudowy do budynku mieszkalnego możliwe przekrycie płaskie w formie tarasu,
 - e) kolorystyka jak w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na tej samej działce.

3. Zasady podziału terenów RM na działki budowlane:

- 1) teren RM1 należy zagospodarować jako część działki siedliskowej położonej poza granicami planu, przy czym dopuszcza się wydzielenia działki o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha,
- 2) teren RM 2 należy zagospodarować jako dwie działki siedliskowe o powierzchni nie mniejszej niż 0,25 ha.

4. Zasady obsługi terenów RM w zakresie komunikacji:

- 1) dostępność terenu RM1 z drogi gminnej od strony północnej przez działkę stanowiącą część nieruchomości położonej w granicach terenu RM1,
- 2) dostępność terenu RM2 z drogi KD poprzez drogę wewnętrzną KDW2,
- 3) minimalny wskaźnik miejsc parkingowych – 2 miejsca (stanowiska) na 1 budynek mieszkalny,
- 4) miejsca lokalizować na placu parkingowym, w garażu wolnostojącym lub w budynku mieszkalnym.

5. Zasady obsługi terenów RM w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z §5 ust.1.

6. Na terenach RM obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu jak dla zabudowy zagrodowej.

§ 11. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem R, w tym R1, R2, R3, R4 i R5 przeznacza się pod użytkowanie rolnicze.

2. Zasady zagospodarowania terenów R:

- 1) zakazuje się lokalizowania budynków;
- 2) dopuszcza się lokalizowanie: dróg dojazdowych do pól, sieci infrastruktury technicznej, które nie wymagają wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oraz urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, stanowiących inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

§ 12.

1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZL, w tym ZL1, ZL2 i ZL3 przeznacza się pod las.

2. Zakazuje się lokalizowania budynków.

§ 13. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem WS przeznacza się pod wody powierzchniowe śródlądowe.

2. Na terenie WS dopuszcza się lokalizowanie obiektów związanych z utrzymaniem i regulacją cieków wodnych.

§ 14.

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem KD przeznacza się pod drogę publiczną.

2. Zasady zagospodarowania terenu KD:

- 1) klasa drogi D – dojazdowa;
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających – nie mniejsza niż 10,0 m i nie większa niż 13,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) szerokość jezdni – nie mniejsza niż 5,0 m.

§ 15. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KDW, w tym: KDW1, KDW2 i KDW3, przeznacza się pod drogi wewnętrzne.

2. Zasady zagospodarowania terenów KDW:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających dróg:
 - a) KDW1 - zmienna, zgodnie z rysunkiem planu, lecz nie mniejsza niż 7,0 m;
 - b) KDW2 – zmienna, zgodnie z rysunkiem planu, lecz nie mniejsza niż 6,5 m;
 - c) KDW3 – zmienna, zgodnie z rysunkiem planu, lecz nie mniejsza niż 5,0 m;
- 2) dopuszcza się zagospodarowanie terenów jako ciągów pieszo-jezdnym;
- 3) dopuszcza się lokalizowanie miejsc postojowych w liniach rozgraniczających drogę KDW1, dla obsługi cmentarza na terenie ZC.

Rozdział 3. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 16. W uchwale Nr III/22/2002 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lasów i zalesień na obszarze Gminy Chmielnik, opublikowanej w Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 35 z dnia 29.IV.2003 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 5 ust. 1:
 - a) pkt 2 w części głównej otrzymuje brzmienie:

„2) tereny o łącznej powierzchni około 559,33 ha, oznaczone na rysunku planu Nr 1 w skali 1:5000 symbolami ZL przeznacza się do zalesienia, w tym w kompleksach leśnych o symbolach:”
 - b) pkt 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:


„d) od Za 1 do Za 19 o powierzchni około 54,08 ha,”;
- 2) załącznik nr 1 do uchwały Nr III/22/2002 nie obowiązuje w granicach obowiązywania załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 2 do uchwały Nr III/22/2002 nie obowiązuje w granicach obowiązywania załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 17. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Chmielnik.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Antoni Dzierżak



**Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLI/272/2014
Rady Gminy Chmielnik
z dnia 19 sierpnia 2014r.**

Rozstrzygnięcie

o sposobie realizacji zapisanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2012 cmentarza oraz terenów sąsiednich położonych w Zabratówce, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania

1. Finansowanie zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy (sieć wodociągowa) będzie odbywać się ze środków własnych gminy, ze środków Unii Europejskiej, kredytów bankowych lub środków prywatnych.
2. Nakłady ponoszone na realizację ww. inwestycji będą odpowiednio zagwarantowane w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz w budżecie gminy, z uwzględnieniem wykorzystania środków pozabudżetowych.

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Dzierżak