



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 19 sierpnia 2016 r.

Poz. 2856

UCHWAŁA NR XIX/180/2016 RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU

z dnia 19 lipca 2016 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2/2012 w miejscowości Przecław w gminie Przecław.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.), po stwierdzeniu, iż plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przecław uchwalonego uchwałą Nr XXIII/128/2000 Rady Gminy Przecław z dnia 29 września 2000r. z późniejszymi zmianami.

Rada Miejska w Przecławiu uchwala co następuje:

I.

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 2/2012 w miejscowości Przecław w gminie Przecław, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 17 ha, położony po obu stronach drogi powiatowej nr 1175 R.

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- 1) załącznik Nr 1 – rysunek planu, wykonany na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, będący integralną częścią uchwały i obowiązujący w zakresie określonym legendą;
- 2) Załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w niniejszym planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 2. 1. W granicach planu wyznacza się następujące tereny o różnym przeznaczeniu oznaczone na rysunku planu symbolami:

- 1) **MN** – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w tym 1.MN, 2.MN, 3.MN;
- 2) **1.MN/U** – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;
- 3) **1.KDL** – teren drogi publicznej klasy lokalnej;
- 4) **1.KDD** – teren drogi publicznej klasy dojazdowej;
- 5) **KDW** – teren drogi wewnętrznej, w tym 1.KDW, 2.KDW, 3.KDW, 4.KDW;

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: froncie działki - należy przez to rozumieć część działki od strony drogi, z której odbywa się dostępność komunikacyjna określona w planie.

II.**PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE**

§ 4. 1. Na terenie objętym planem dopuszcza się:

- 1) przebudowę sieci infrastruktury technicznej oraz budowę nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem, że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenów zgodnie z ich przeznaczeniem w planie;
- 2) lokalizację kondygnacji podziemnej budynku;
- 3) lokalizację obiektów małej architektury;
- 4) lokalizację ścieżek rowerowych na terenach komunikacji;
- 5) wydzielenie działek budowlanych o powierzchniach nie większych niż 0,05 ha z przeznaczeniem pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej wraz z dojściem i dojazdem o szerokości nie mniejszej niż 3,5 m,
- 6) wyznacza się obszar z zakazem lokalizacji ogrodzeń zgodnie z rysunkiem planu.

2. Przy zagospodarowaniu terenu objętego planem należy uwzględnić:

- 1) położenie w obrębie obszarów zmeliorowanych, poprzez zapewnienie możliwości ich prawidłowego funkcjonowania, zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszej uchwale;
- 2) położenie w strefie ochrony pośredniej dla ujęcia wody powierzchniowej „Wojśław”

z rzeki Wisłoki w km 21+500 w miejscowości Mielec, wyznaczonej rozporządzeniem Nr 5/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 1994 z dnia 19.04.2013 r. z późn. zm.), poprzez zapewnienie ochrony czystości gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych, zgodnie z ustaleniami zawartymi

w niniejszej uchwale;

- 3) przebiegi istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym napowietrznych linii, poprzez zachowanie wymaganych przepisami odległości od tych sieci i urządzeń.

§ 5. 1. Na terenie objętym planem zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony środowiska, z wyjątkiem: sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg.

2. Na obszarach prawdopodobnego występowania zasobów archeologicznych ustanawia się ochronę konserwatorską obejmującą tereny stanowisk archeologicznych w zasięgu oznaczonym na rysunku planu.

§ 6. 1. Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej:

- 1) zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez rozbudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia zlokalizowanych na terenie objętym planem lub poza granicami planu, lub budowę nowej sieci elektroenergetycznej o niskim lub średnim napięciu;
- 2) zaopatrzenie w wodę poprzez rozbudowę istniejących sieci wodociągowych zlokalizowanych na terenie objętym planem lub budowę nowej sieci wodociągowej o parametrach:
 - a) dla magistrali - powyżej ϕ 250 mm,
 - b) dla przewodów rozdzielczych - powyżej ϕ 80 mm do ϕ 200 mm.
- 3) zaopatrzenie w gaz poprzez budowę sieci gazowej zlokalizowanej poza granicami terenu objętego planem o ciśnieniu nie mniejszym niż 1kPa i nie większym niż 0,5 MPa;
- 4) zaopatrzenie w sieć telekomunikacyjną poprzez budowę sieci teletechnicznych zlokalizowanych poza granicami terenu objętego planem lub z indywidualnych systemów telekomunikacyjnych;
- 5) odprowadzenie ścieków bytowo - sanitarnych do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przy czym określa się minimalną średnicę kanalizacji grawitacyjnej na nie mniejszą niż $\varnothing$ 150, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej odprowadzanie ścieków bytowo - sanitarnych do bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe z wywożeniem na oczyszczalnię ścieków lub do indywidualnych oczyszczalni ścieków;

- 6) odprowadzenie ścieków przemysłowych pochodzących z prowadzonej działalności usługowej rozwiązać indywidualnie, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia wód powierzchniowych, podziemnych oraz gruntu zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie;
- 7) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:
 - a) z budynków rozwiązać indywidualnie do środowiska na zasadach określonych przepisami szczególnymi,
 - b) z parkingów i powierzchni utwardzonych rozwiązać w sposób zapewniający pełną ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu oraz wód powierzchniowych i podziemnych, zgodnie z przepisami szczególnymi,
 - c) do kanalizacji deszczowej poprzez budowę systemu sieci kanalizacji deszczowej o parametrach nie mniejszych niż $\varnothing$ 200 dla kanałów rozdzielczych;
- 8) gromadzenie odpadów komunalnych oraz związanych z prowadzoną działalnością usługową: w szczelnych pojemnikach na własnej działce i usuwanie na zasadach obowiązujących w gminie;
- 9) ogrzewanie budynków indywidualne nie pogarszające stanu środowiska, w rozumieniu przepisów szczególnych.

§ 7. 1. Do czasu realizacji ustaleń planu tereny należy użytkować w sposób dotychczasowy.

§ 8. 1. **Tereny oznaczone symbolami: 1.MN** o pow. około 5,33 ha, **2.MN** o pow. około 3,63 ha oraz **3.MN** o pow. około 4,4 ha, przeznacza się pod lokalizację **zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej**.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

- 1) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) ustala się udział powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki budowlanej:
 - a) pow. do 0,12 ha włącznie – nie mniej niż 40%,
 - b) pow. od 0,1201 ha do 0,18 ha włącznie – nie mniej niż 50%,
 - c) pow. powyżej 0,18 ha – nie mniej niż 60%;
- 3) ustala się wielkość powierzchni zabudowy dla działki budowlanej:
 - a) pow. do 0,12 ha włącznie – nie więcej niż 25%,
 - b) pow. od 0,1201 ha do 0,18 ha włącznie – nie mniej niż 28%,
 - c) pow. powyżej 0,18 ha – nie więcej niż 30%;
- 4) dopuszcza się lokalizację funkcji usługowej, której powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 20% powierzchni zabudowy dla działki budowlanej, ustalonej w pkt 3)
- 5) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy od 0,02 do 0,5,
- 6) na terenie 1.MN i 2.MN wyznacza się obszar z zakazem lokalizacji ogrodzeń.

3. Zasady podziału na działki budowlane:

- 1) szerokość frontu działki: nie mniejsza niż 24 m;
- 2) powierzchnia działki: nie mniejsza niż 0,12 ha i nie większa niż 0,6 ha;
- 3) podział na działki: równoległe i prostopadłe do linii rozgraniczających terenu;
- 4) dopuszcza się odchylenie linii podziału na działki o 3° .

4. Cechy zabudowy budynków mieszkalnych, usługowych i o połączonych funkcjach :

- 1) lokalizacja:
 - a) na działkach z obowiązującą linią zabudowy należy lokalizować przynajmniej jeden budynek w obowiązującej linii zabudowy,
 - b) na pozostałych działkach należy lokalizować przynajmniej jeden budynek w pierwszej linii zabudowy w odległości nie większej niż 6 m od linii zabudowy od strony frontu działki,

- c) zakazuje się lokalizacji budynku usługowego w pierwszej linii zabudowy;
- 2) powierzchnia zabudowy jednego budynku:
 - a) nie większa niż 180 m² dla działek o powierzchni do 0,12 ha włącznie,
 - b) nie większa niż 240 m² dla działek o powierzchni powyżej 0,12 ha i nie większej niż 0,18 ha włącznie,
 - c) nie większa niż 360 m² dla działek o powierzchni powyżej 0,18 ha;
- 3) szerokość elewacji frontowej do 28 m;
- 4) wysokość zabudowy od 6,5 m do 10 m;
- 5) dach nad bryłą główną budynku o schemacie dwuspadowym lub wielospadowym o nachyleniu połaci dachowych w przedziale od 33⁰ do 45⁰;
- 6) kierunek lokalizacji głównej kalenicy budynku:
 - a) budynki lokalizowane w pierwszej linii zabudowy od strony drogi 1.KDL, 1.KDD: zgodnie z wyznaczonym "kierunkiem sytuowania kalenic",
 - b) pozostałe budynki: równoległe i prostopadłe do wyznaczonego "kierunku sytuowania kalenic" lub granic działek,
 - c) dopuszcza się odchylenie kalenic do 3⁰;
- 7) pokrycie dachowe: dachówka ceramiczna lub materiał dachówko - podobny, blacha płaska w kolorze czerwonym, brązowym, grafitowym lub szarym.

5. Cechy zabudowy dla wiat, budynków gospodarczych, garażowych i o połączonych funkcjach:

- 1) lokalizacja w drugiej linii zabudowy, w odległości:
 - a) nie mniejszej niż 8 m od linii zabudowy od strony dróg 1.KDL i 1.KDD,
 - b) nie mniej niż 6 m od linii zabudowy od strony dróg wewnętrznych 1.KDW, 2.KDW, 3.KDW, 4.KDW;
- 2) powierzchnia zabudowy jednego budynku:
 - a) nie większa niż 70 m² dla działek o powierzchni do 0,12 ha,
 - b) nie większa niż 120 m² dla działek o powierzchni powyżej 0,12 ha i nie większej niż do 0,18 ha włącznie,
 - c) nie większa niż 150 m² dla działek o powierzchni powyżej 0,18 ha;
- 3) wysokość zabudowy od 4,5 m do 7,5 m;
- 4) dach nad bryłą główną budynku o schemacie dwuspadowym lub wielospadowym o nachyleniu połaci dachowych w przedziale od 30⁰ do 45⁰,
- 5) pokrycie dachowe: dachówka ceramiczna lub materiał dachówko - podobny, blacha płaska w kolorze czerwonym, brązowym, grafitowym lub szarym;
- 6) dopuszcza się lokalizację budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m;
- 7) dla budynków, o których mowa w pkt 6), ustala się następujące cechy zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) lokalizacja w odległości nie mniejszej niż 15 m od linii zabudowy od strony drogi 1.KDL i 1.KDD,
 - b) lokalizacja w odległości nie mniejszej niż 12 m od linii zabudowy od strony dróg wewnętrznych 1.KDW, 2.KDW, 3.KDW, 4.KDW,
 - c) długość ściany budynku w zbliżeniu do granicy działki nie większa niż 10 m,
 - d) wysokość zabudowy od 4,5 m do 6 m,
 - e) dach nad bryłą główną budynku o schemacie dwuspadowym lub wielospadowym o nachyleniu połaci dachowych w przedziale od 30⁰ do 45⁰,

f) dopuszcza się dachy pulpitowe o nachyleniu od 25^0 do 40^0 ,

g) pokrycie dachowe: dachówka ceramiczna, materiał dachówko - podobny, blacha płaska w kolorze: czerwonym, brązowym, grafitowym lub szarym.

6. Miejsca postojowe: na terenie działki o funkcji mieszkalnej - przynajmniej 1 miejsce niezależnie od miejsca w garażu, a w przypadku lokalizacji funkcji usługowej dodatkowo należy zapewnić miejsca postojowe w ilości dostosowanej do programu usług, lecz nie mniej niż 1 miejsce na 30 m^2 powierzchni użytkowej związanej z funkcją usługową.

7. Dostępność komunikacyjna terenu:

- 1) bezpośrednio z drogi 1.KDL i 1.KDD;
- 2) pośrednio poprzez drogę wewnętrzną 1.KDW, 2.KDW, 3.KDW i 4.KDW do drogi 1.KDL i 1.KDD.

8. Teren **< WS >** należy zagospodarować jako teren wód śródlądowych płynących:

- 1) wyznaczone na rysunku planu linie podziału wewnętrznego wydzielające tereny mogą zostać przesunięte w celu ich poszerzenia lub zwężenia;
- 2) na terenie WS zakazuje się lokalizowania obiektów i urządzeń budowlanych za wyjątkiem przepustów, mostów, urządzeń służących melioracji oraz sieci infrastruktury technicznej.

§ 9. 1. Tereny oznaczone symbolami: 1.MN/U o pow. około 1,34 ha, przeznacza się pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

- 1) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) ustala się udział powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki budowlanej:
 - a) pow. do 0,12 ha włącznie – nie mniej niż 40%,
 - b) pow. od 0,1201 ha do 0,18 ha włącznie – nie mniej niż 50%,
 - c) pow. powyżej 0,18 ha – nie mniej niż 60%;
- 3) ustala się wielkość powierzchni zabudowy dla działki budowlanej:
 - a) pow. do 0,12 ha włącznie – nie więcej niż 25%,
 - b) pow. od 0,1201 ha do 0,18 ha włącznie – nie mniej niż 28%,
 - c) pow. powyżej 0,18 ha – nie więcej niż 30%;
- 4) dopuszcza się lokalizację funkcji usługowej, której powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 30% powierzchni zabudowy dla działki budowlanej, ustalonej w pkt 3);
- 5) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy od 0,02 do 0,5;
- 6) wyznacza się obszar z zakazem lokalizacji ogrodzeń.

3. Zasady podziału na działki budowlane:

- 1) szerokość frontu działki: nie mniejsza niż 24 m;
- 2) powierzchnia działki: nie mniejsza niż 0,12 ha i nie większa niż 0,6 ha;
- 3) podział na działki: równoległe i prostopadłe do linii rozgraniczających terenu;
- 4) dopuszcza się odchylenie linii podziału na działki o 3^0 .

4. Cechy zabudowy budynków mieszkalnych, usługowych i o połączonych funkcjach :

- 1) lokalizacja:
 - a) na działkach z obowiązującą linią zabudowy należy lokalizować przynajmniej jeden budynek w obowiązującej linii zabudowy,

- b) na pozostałych działkach należy lokalizować przynajmniej jeden budynek w pierwszej linii zabudowy w odległości nie większej niż 6 m od linii zabudowy od strony frontu działki,
- 2) powierzchnia zabudowy jednego budynku:
- a) nie większa niż 180 m² dla działek o powierzchni do 0,12 ha włącznie,
 - b) nie większa niż 240 m² dla działek o powierzchni powyżej 0,12 ha i nie większej niż 0,18 ha włącznie,
 - c) nie większa niż 360 m² dla działek o powierzchni powyżej 0,18 ha;
- 3) szerokość elewacji frontowej do 28 m;
- 4) wysokość zabudowy od 6,5 m do 10 m;
- 5) dach nad bryłą główną budynku o schemacie dwuspadowym lub wielospadowym o nachyleniu połaci dachowych w przedziale od 33° do 45°;
- 6) kierunek lokalizacji głównej kalenicy budynku:
- a) budynki lokalizowane w pierwszej linii zabudowy od strony drogi 1.KDL, 1.KDD: zgodnie z wyznaczonym "kierunkiem sytuowania kalenic",
 - b) pozostałe budynki: równoległe i prostopadłe do wyznaczonego "kierunku sytuowania kalenic" lub granic działek,
 - c) dopuszcza się odchylenie kalenic do 3°;
- 7) pokrycie dachowe: dachówka ceramiczna lub materiał dachówko - podobny, blacha płaska w kolorze czerwonym, brązowym, grafitowym lub szarym.

5. Cechy zabudowy dla wiat, budynków gospodarczych, garażowych i o połączonych funkcjach:

- 1) lokalizacja w drugiej linii zabudowy, w odległości: nie mniejszej niż 8 m od linii zabudowy od strony dróg 1.KDL i 1.KDD;
- 2) powierzchnia zabudowy jednego budynku:
- a) większa niż 70 m² dla działek o powierzchni do 0,12 ha,
 - b) nie większa niż 120 m² dla działek o powierzchni powyżej 0,12 ha i nie większej niż do 0,18 ha włącznie,
 - c) nie większa niż 150 m² dla działek o powierzchni powyżej 0,18 ha;
- 3) wysokość zabudowy od 4,5 m do 7,5 m;
- 4) dach nad bryłą główną budynku o schemacie dwuspadowym lub wielospadowym o nachyleniu połaci dachowych w przedziale od 30° do 45°;
- 5) pokrycie dachowe: dachówka ceramiczna lub materiał dachówko - podobny, blacha płaska w kolorze czerwonym, brązowym, grafitowym lub szarym;
- 6) dopuszcza się lokalizację budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m;
- 7) dla budynków, o których mowa w pkt 6), ustala się następujące cechy zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) lokalizacja w odległości nie mniejszej niż 15 m od linii zabudowy od strony drogi 1.KDL i 1.KDD,
 - b) długość ściany budynku w zbliżeniu do granicy działki nie większa niż 10 m,
 - c) wysokość zabudowy od 4,5 m do 6 m,
 - d) dach nad bryłą główną budynku o schemacie dwuspadowym lub wielospadowym o nachyleniu połaci dachowych w przedziale od 30° do 45°,
 - e) dopuszcza się dachy pulpitowe o nachyleniu od 25° do 40°,

f) pokrycie dachowe: dachówka ceramiczna, materiał dachówko - podobny, blacha płaska w kolorze: czerwonym, brązowym, grafitowym lub szarym.

6. Miejsca postojowe: na terenie działki o funkcji mieszkalnej - przynajmniej 1 miejsce niezależnie od miejsca w garażu, a w przypadku lokalizacji funkcji usługowej dodatkowo należy zapewnić miejsca postojowe w ilości dostosowanej do programu usług, lecz nie mniej niż 1 miejsce na 30 m² powierzchni użytkowej związanej z funkcją usługową.

7. Dostępność komunikacyjna terenu: bezpośrednio z drogi 1.KDL i 1.KDD;

8. Teren < WS > należy zagospodarować jako teren wód śródlądowych płynących:

- 1) wyznaczone na rysunku planu linie podziału wewnętrznego wydzielające tereny mogą zostać przesunięte w celu ich poszerzenia lub zwężenia;
- 2) na terenie WS zakazuje się lokalizowania obiektów i urządzeń budowlanych za wyjątkiem przepustów, mostów, urządzeń służących melioracji oraz sieci infrastruktury technicznej.

§ 10. 1. Teren oznaczony symbolem 1.KDL o pow. około 0,9460 ha przeznacza się pod drogę publiczną klasy lokalnej.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

- 1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających: zmienna zgodnie z rysunkiem planu lecz nie mniejsza niż 15 m;
- 2) jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 5 m.

§ 11. 2. Teren oznaczony symbolem 1.KDD o pow. około 0,82 ha przeznacza się pod drogę publiczną klasy dojazdowej.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

- 1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających: zmienna zgodnie z rysunkiem planu lecz nie mniejsza niż 13 m;
- 2) jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 5 m.

§ 12. 1. Tereny oznaczone symbolem 1.KDW o pow. około 0,20 ha, 2.KDW o pow. około 0,16 ha, 3.KDW o pow. około 0,09 ha, 4.KDW o pow. około 0,51 ha, przeznacza się pod drogi wewnętrzne.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

- 1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających od 8 m do 16 m - zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 5 m;
- 3) na terenie 1.KDW wyznacza się obszar z zakazem lokalizacji ogrodzeń.

§ 13. Ustala się 10 % stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat za wzrost wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 14. Tracą moc ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Przecław uchwalonych uchwałą nr XXXIII/209/2001 Rady Gminy w Przecławiu z dnia 3 listopada 2001 r. (Dz. U. Woj. Podkarpackiego Nr 11, poz. 185 z dnia 9 marca 2002 r.), w granicach obowiązywania załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 15. 1. W uchwale wymienionej w §14 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Ustalenie zawarte w §9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Tereny o powierzchni 99,01 ha oznaczone symbolami 1 – 2R przeznacza się pod użytkowanie rolnicze.”;
- 2) Ustalenie zawarte w §10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Tereny o powierzchni 1,5 ha oznaczony symbolem KDP przeznacza się pod drogę powiatową relacji Przecław – Radomyśl Wielki.”;
- 3) Skreśla się ustalenia zawarte w §11.

III.**PRZEPISY KOŃCOWE**

§ 16. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Przecławia.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przecławiu**

Zenon Krawczyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/180/2016

Rady Miejskiej w Przecławiu

z dnia 19 lipca 2016 r.

ROZSTRZYGNIECIE

o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2012 w miejscowości Przecław w gminie Przecław, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

Realizację zapisanych w **miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2012 w miejscowości Przecław w gminie Przecław**, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, przewiduje się poprzez finansowanie ze środków gminy.

Źródłami finansowania ww. inwestycji i zadań będą również w zależności od potrzeb:

- a) środki pomocowe Unii Europejskiej,
- b) kredyt bankowy,
- c) emisja obligacji komunalnych,
- d) środki prywatne.

Nakłady ponoszone na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej będą odpowiednio zagwarantowane w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz w budżecie miasta, z uwzględnieniem wykorzystania ewentualnych środków pozabudżetowych.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przecławiu**

Zenon Krawczyk

